

TRAMONTINA



Pias e Cubas

Sinks and Bowls

Fregaderos y Cubetas

2023



Pias e Cubas

As Pias, Cubas, Tanques e Acessórios da Tramontina são a solução completa para a sua residência ou empresa. Com um amplo mix de versões, tamanhos e profundidades, as peças se adaptam a todos os tipos de bancadas e se destacam pelo alto grau de acabamento, beleza e qualidade.

Sinks and Bowls

Tramontina's sinks, bowls, laundry sinks and accessories are a complete solution for your home or business. With a wide range of versions, sizes and depths, the items may be adapted to all sorts of worktops and are distinguished by their high-level finish, design and quality.

Fregaderos y Cubetas

Los fregaderos, cubetas, lavaderos y accesorios de Tramontina son la solución completa para su casa o empresa. Con un amplio mix de versiones, tamaños y profundidades, las piezas se adaptan a todos los tipos de mesadas y se destacan por el alto grado de terminación, diseño y calidad.

A EMPRESA

THE COMPANY | LA EMPRESA

TRAMONTINA, O PRAZER DE FAZER BONITO

Mais do que números, o que define a Tramontina é o esforço permanente em tornar a vida das pessoas cada vez melhor. A pequena ferraria fundada por Valentin e Elisa Tramontina em 1911, no sul do Brasil, deu origem a um grupo que hoje conta com 9 unidades fabris e mantém a vocação centenária de encantar com gestos simples.

O segredo para manter a essência está em acreditar nas pessoas. A Tramontina valoriza cada um dos mais de 10.000 funcionários para que entreguem ao mercado produtos funcionais e com estilo, que inspirem o dia a dia e estimulam experiências para gerar valor e satisfação a clientes, consumidores e comunidades.

Tudo isso é traduzido nos mais de 22.000 itens que carregam valores de uma marca única. Utensílios e equipamentos para cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial e automotiva, construção civil, materiais elétricos, móveis de madeira ou de plástico, além da ampla linha de equipamentos dirigíveis são fabricados para o mercado nacional e exportados para mais de 120 países.

É no fazer bonito que a Tramontina e as pessoas se encontram. Atuando de forma global, a marca tem o suporte necessário para entregar soluções capazes de atender as necessidades de seu tempo, aliando produtividade e superação de metas ao desenvolvimento sustentável através do programa de gestão ambiental.

Muito prazer, Tramontina!

TRAMONTINA

More than just numbers, what truly defines Tramontina is the constant effort to make people's lives better. The small iron mill founded by Valentin and Elisa Tramontina in 1911 in southern Brazil was the beginning of a group that now encompasses 9 manufacturing units and has kept the century-old tradition of delighting people with simple gestures.

The secret for maintaining this essence is believing in people. Tramontina values each one of its over 10,000 employees so they can deliver functional, stylish products to the market, bringing inspiration to people's daily living and creating experiences to generate value and satisfy clients, consumers and communities.

All this is apparent in the more than 22,000 items that carry the values of a unique brand. Kitchen utensils and equipment, appliances, tools for agriculture, gardening, industrial and automotive maintenance, construction, electrical hardware, wood and plastic furniture, and a wide range of ride-on equipment is manufactured for the domestic market and exported to over 120 countries.

It is by doing beautiful things well that Tramontina and people are brought together. A global player, the company finds the necessary support to deliver solutions that can meet contemporary demands, combining productivity and going over and beyond targets for sustainable development through the environmental management program.

Pleased to meet you, Tramontina!

TRAMONTINA

Más que números, lo que define a Tramontina es el esfuerzo permanente para mejorar cada vez más la vida de la gente. La pequeña herrería fundada por Valentin y Elisa Tramontina en 1911, en el sur de Brasil, originó un grupo que hoy cuenta con 9 unidades fabriles y mantiene la vocación centenaria de encantar con gestos sencillos.

El secreto para mantener la esencia es creer en las personas. Tramontina valora a cada uno de los más de 10.000 empleados para que le entreguen al mercado productos funcionales y con estilo, que inspiren el día a día y estimulan experiencias para generar valor y satisfacción a clientes, consumidores y comunidades.

Todo eso se traduce en los más de 22.000 artículos que llevan los valores de una marca única. Utensílios y equipos de cocina, electrodomésticos, herramientas para agricultura, jardinería, mantenimiento industrial y automovilístico, construcción civil, materiales eléctricos, muebles de madera o de plástico, además de la amplia línea de equipos dirigibles, que se fabrican para el mercado nacional y de exportación para más de 120 países.

Es en el hacer bien las cosas que se encuentran Tramontina y las personas. Actuando de forma global, la marca tiene el soporte necesario para entregar soluciones capaces de atender las necesidades de su tiempo, aliando productividad y superación de metas de desarrollo sustentable por medio del programa de gestión ambiental.

¡Encantada, Tramontina!

TRAMONTINA TEEC

A Tramontina Teec, fundada em 1996, está localizada em Carlos Barbosa, RS.

Hoje, com 52.000 m² de área construída, esta unidade fabril conta com mais de 350 funcionários responsáveis por um amplo mix de produtos – de pias, cubas, misturadores, tanques, lixeiras e acessórios em aço inoxidável, até equipamentos para cozinha como cooktops, coifas, fornos e lava-louças. Produtos pensados com design e desenvolvidos com processos de alta tecnologia – para o consumidor fazer bonito em diferentes ambientes.

TRAMONTINA TEEC

Tramontina Teec was founded in 1996 and is located in Carlos Barbosa, RS, Brazil.

Now with a built-up area of 52,000 m², this manufacturing unit company has over 350 employees responsible for a wide range of products: from sinks, bowls, faucets mixers, laundry sinks, trash bins, and stainless steel accessories to kitchen appliances such as cooktops, cooker hoods, ovens and dishwasher. Products with a smart design, developed by high-technology processes so the customer can do beautifully well in different environments.

TRAMONTINA TEEC

Tramontina Teec, fundada em 1996, está ubicada en Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul.

Actualmente con 52.000 m² de área construida, esta unidad fabril cuenta con más de 350 empleados responsables por un amplio mix de productos – desde fregaderos, cubetas, mezcladores, lavaderos, basureros, hasta equipos para cocinas, como placas de cocción, campanas, hornos y lavavajillas. Productos pensados con diseño y desarrollados con procesos de alta tecnología – para que el consumidor se pueda lucir en diferentes ambientes.

Certificações do nosso Sistema de Gestão | Management System Certifications | Certificaciones de nuestro Sistema de Gestión





Sustentabilidade

Sustainability

Sustentabilidad

trans
TRAMONTINA **for**
ma Fazendo bonito hoje
para transformar
o amanhã

A Tramontina une produtividade e metas visando o desenvolvimento sustentável através do projeto **Tramontina Transforma**.

Tramontina combines productivity with goals aiming at sustainable development through the Tramontina Transforma project.
Tramontina reúne productividad y metas, buscando el desarrollo sustentable por medio del proyecto Tramontina Transforma.

Responsabilidade ambiental

Os produtos e embalagens da Tramontina passam por um cuidadoso processo de transformação, que une a escolha das melhores matérias-primas com o uso de práticas produtivas de excelência. As linhas de cubas, pias, lixeiras e acessórios são fabricadas em aço inox, material 100% reciclável. A linha de pias não possui concreto, um diferencial exclusivo da Tramontina, facilitando a reciclagem no final da vida útil do produto.

Environmental Responsibility

Tramontina's products and packages undergo a careful transformation process, which combines the choice of the best raw materials with the use of excellent production practices. The lines of bowls, sinks, trash cans, and accessories are made of stainless steel, a 100% recyclable material. The sink line does not have added concrete, an exclusive feature of Tramontina, facilitating recycling at the end of the product's useful life.

Responsabilidad ambiental

Los productos y embalajes de Tramontina pasan por un cuidadoso proceso de transformación, que reúne la elección de las mejores materias primas con el uso de prácticas de producción de excelencia. Las líneas de cubas, piletas, basureros y accesorios están fabricadas en acero inoxidable, un material 100% reciclable. La línea de piletas no posee concreto, un diferencial exclusivo de Tramontina que facilita el reciclaje al final de la vida útil del producto.

Destinação correta de resíduos

Em 2021, a empresa destinou mais de 97% dos resíduos gerados para reciclagem, recuperação, reutilização ou incineração com reaproveitamento energético.

Correct Waste Disposal

In 2021, the company sent more than 97% of the generated waste for recycling, recovery, reuse or incineration with energy reuse.

Destinación correcta de residuos

En el 2021, la empresa destinó más de 97% de los residuos generados al reciclaje, recuperación, reutilización o incineración con aprovechamiento energético.

Água pluvial

A Tramontina TEEC possui cisternas com capacidade para armazenar mais de 2 milhões de litros de água proveniente das chuvas — que é a fonte de abastecimento dos processos produtivos, sanitários e redes de combate a incêndio.

Rainwater

Tramontina TEEC has cisterns capable of storing more than 2 million liters of rainwater — which is the supply source for production processes, sanitary facilities, and firefighting networks.

Agua pluvial

Tramontina TEEC posee cisternas con capacidad para almacenar más de 2 millones de litros de agua de lluvia, que es la fuente de abastecimiento en los procesos de producción, sanitarios y redes de combate a incendio.

Economia circular

A Tramontina TEEC, em um projeto voltado à economia circular, está alterando suas embalagens de plástico virgem para composições com reciclado, somando a isso, a maioria das embalagens de papelão também possui conteúdo reciclado. Com este projeto, serão reciclados mais de 100.000 kg de plástico por ano.

Circular Economy

Tramontina TEEC, in a project aimed at the circular economy, is changing its packages from virgin plastic to compositions with recycled content, adding to this, most cardboard packages also have recycled content. With this project, more than 100,000 kg of plastic is recycled per year.

Economía popular

Tramontina TEEC, en un proyecto orientado a la economía circular, está modificando sus embalajes de plástico virgen a composiciones con reciclado, a lo que se suma que la mayoría de los embalajes de cartón también posee contenido reciclado. Con este proyecto se reciclarán más de 100.000 kg de plástico por año.

Eliminação do Poliestireno expandido (EPS)

A empresa trabalha em busca da eliminação do poliestireno expandido. São diversos projetos com este fim, sempre buscando materiais de menor impacto ambiental e de maior interesse da cadeia de reciclagem.

Disposal of Styrofoam (EPS)

The company works to eliminate expanded polystyrene. There are several projects for this purpose, always looking for materials with a lower environmental impact and of greater interest in the recycling chain.

Eliminación de poliestireno expandido (EPS)

La empresa trabaja para eliminar el poliestireno expandido. Son diversos proyectos con esta finalidad, siempre buscando materiales con un menor impacto ambiental y mayor interés en la cadena de reciclaje.

Logística reversa - Mercado brasileiro

- Embalagens

Anualmente, a empresa compensa 22% do peso de embalagens que coloca no mercado brasileiro em parceria com a eureciclo, maior certificadora brasileira de logística reversa deste tipo de material, garantindo que este material é devidamente reciclado.

Reverse Logistics - Brazilian market - Packaging

Annually, the company offsets 22% of the weight of packages it places on the Brazilian market in partnership with Eureciclo, the largest Brazilian certifier of reverse logistics for this type of material, ensuring that this material is properly recycled.

- Eletrodomésticos


A Tramontina TEEC é associada à ABREE, entidade gestora que operacionaliza a logística reversa destes produtos pós-consumo através de pontos de coleta, parcerias com municípios, projetos com assistências técnicas, entre outras formas.

- Appliances

Tramontina TEEC is a member of ABREE (Brazilian Electronics and Home Appliances Recycling Association), a representative industry manager that operates the reverse logistics of these post-consumer products through collection points, partnerships with municipalities and projects with technical assistance centers, among others.

- Electrodomésticos

Tramontina TEEC está associada à ABREE, entidad administradora que operacionaliza la logística reversa de estos productos posconsumo, en los puntos de recolección, cooperaciones con gobiernos locales, proyectos con asistencias técnicas, entre otras formas.



ESTE PRODUTO
CONTÉM MATERIAIS
RECYCLADOS

ESTE PRODUCTO
CONTIENE
MATERIALES
RECYCLADOS





É possível baixar os formatos em 3D dos produtos na página do item ou acessando o site: tramontina.com.br/biblioteca

3D files available for download on the product website or on: tramontina.com.br/en/library

Los formatos 3D están disponibles para descargar en la página web de cada producto o en el sitio: tramontina.com.br/es/biblioteca

Formatos disponíveis / Available formats / Formatos disponibles:



AUTOCAD
(.dwg)






CAD
(.dxf)



REVIT
(.rfa)



SKETCHUP
(.skp)



ÍNDICE

INDEX / INDICE

10**Cubas de sobrepor**

Inset sinks

Fregaderos de empotrar

**32****Cubas para cozinha**

Kitchen bowls

Cubetas para cocina

**56****Tanques para lavar roupas**

Laundry sinks

Lavaderos

**60****Cubas profissionais**

Professional bowls

Cubetas profesionales

**62****Pias de apoio**

Lay-on sinks

Fregaderos de sobrepor

**72****Linha Hospitality**

Hospitality line

Línea de hospitalidad

**78****Misturadores e Torneiras**

Mixers and Faucets

Mezcladores y Grifos

**88****Triturador de resíduos alimentares**

Food waste disposer

Triturador de desperdicios de alimentos

**90****Acessórios**

Accessories

Accesorios

**102****Produtos para limpeza**

Cleaning products

Productos para limpieza



Composição da Referência

Reference composition / Composición de la referencia

O exemplo aqui apresentado corresponde a uma Pia com cuba retangular central + escorredor nos 2 lados, tamanho 1500 mm, acabamento pré-polido e com válvula de $\varnothing 4\frac{1}{2}$ ".

The example below is for a Sink with Central Rectangular Bowl + Dish Drainer on Both Sides, length 1500 mm, pre-polished finished and with valve $\varnothing 4\frac{1}{2}$ ".

El ejemplo abajo corresponde a un Fregadero con Cubeta Rectangular Central + Escurridor en los 2 Lados, tamaño 1500 mm, acabado pre-pulido y con válvula de $\varnothing 4\frac{1}{2}$ ".

93435/605

Referência Básica
Basic Reference
Referencia Básica

Válvula	Valve	Válvula
0 - válvula $\varnothing 3"$	0 - valve $\varnothing 3"$	0 - válvula $\varnothing 3"$
1 - válvula $\varnothing 3"$ com escape	1 - valve $\varnothing 3"$ with overflow	1 - válvula $\varnothing 3"$ con rebosadero
2 - válvula $\varnothing 4\frac{1}{2}"$	2 - valve $\varnothing 4\frac{1}{2}"$	2 - válvula $\varnothing 4\frac{1}{2}"$
3 - válvula $\varnothing 4\frac{1}{2}"$ com escape	3 - valve $\varnothing 4\frac{1}{2}"$ with overflow	3 - válvula $\varnothing 4\frac{1}{2}"$ con rebosadero
4 - sem válvula - furo $\varnothing 3"$	4 - without valve - $\varnothing 3"$ hole	4 - sin válvula - agujero $\varnothing 3"$
5 - sem válvula - furo $\varnothing 4\frac{1}{2}"$	5 - without valve - $\varnothing 4\frac{1}{2}"$ hole	5 - sin válvula - agujero $\varnothing 4\frac{1}{2}"$
6 - sem válvula - furo $\varnothing 3\frac{1}{2}"$	7 - valve - $\varnothing 3\frac{1}{2}"$ [sinks, bowls and laundry sinks]	7 - válvula $\varnothing 3\frac{1}{2}"$ [fregaderos, cubetas y lavamanos]
7 - válvula $\varnothing 3\frac{1}{2}"$ [pias, cubas e tanques]	8 - without valve $\varnothing 3"$ hole with overflow	8 - sin válvula - agujero $\varnothing 3"$ con rebosadero
8 - sem válvula - furo $\varnothing 3"$ com escape		


Revestimento	Reinforce	Revestimiento
0 - sem revestimento	0 - uncoated	0 - sem revestimento

Acabamento	Finishing	Acabado
1 - acetinado	1 - satin	1 - satinado
2 - alto brilho	2 - mirror polishing	2 - alto brillo
4 - polido	4 - polished	4 - pulido
5 - aço AISI 430 pré-polido	5 - pre-polished AISI 430	5 - AISI 430 pre-pulido
6 - aço AISI 304 pré-polido	6 - pre-polished AISI 304	6 - AISI 304 pre-pulido

Legenda / Label / Leyenda			
1 C	1 Cuba 1 Bowl / 1 Cubeta	DX	Cuba à direita Bowl on right side / Cubeta a la derecha
1 CC	1 Cuba central 1 Central bowl / 1 Cubeta central	EX	Cuba à esquerda Bowl on left side / Cubeta a la izquierda
1.5C	1 Cuba e meia 1 Bowl + $\frac{1}{2}$ bowl / 1 Cubeta + $\frac{1}{2}$ cubeta	R	Cuba (s) reversível (s) Reversible bowl / Cubetas reversibles
2C	2 Cubas 2 Bowls / 2 Cubetas	FX	Furo para torneira Hole for tap / Agujero para el grifo
2.5C	2 Cubas e meia 2 Bowls + $\frac{1}{2}$ bowl / 2 Cubetas + $\frac{1}{2}$ cubeta	BS	Borda de sobrepor Top mount / Borde de sobreponer
		BL	Borda lisa Flat edge / Borde liso

Espessura / Espesor / Thickness (gauge)	
#20 = 0,89 < 1,02 mm	#23 = 0,66 < 0,74 mm
#21 = 0,81 < 0,89 mm	#24 = 0,58 < 0,66 mm
#22 = 0,74 < 0,81 mm	


Características Técnicas: Technical Features / Características técnicas



- 1** Pia monobloco - sem solda:
 - mais resistente;
 - evita pontos de corrosão;
 - não acumula detritos.
- 2** Inclinação do escurridor em direção à cuba, que impede o acúmulo de água.
- 3** Escurridor de pratos com frisos arredondados, facilitando a limpeza.
- 4** Pias disponíveis nas larguras 500, 525, 550 e 600 mm e comprimentos de 800 a 2.000 mm.
- 5** Bordas elevadas, evitam escorrimento de água.
- 6** Furação levemente descentralizada, permitindo melhor aproveitamento do espaço inferior do gabinete.
- 7** Válvula inox AISI 304 de $\varnothing 3"$, $\varnothing 3 \frac{1}{2}"$ ou $\varnothing 4 \frac{1}{2}"$ para adaptação de triturador:
 - alta qualidade;
 - fácil montagem;
 - excelente vedação.
- 8** Opcional: escape para água [ladrão], que evita o risco de alagamento accidental.
- 9** Altura do espelho traseiro: 30 mm, na série 500 e 525; 50 mm nas séries 550 e 600.
- 10** Aço Inox AISI 304 [18/10] ou AISI 430 Espessura: 0,5 - 0,6 - 0,7 e 0,8mm Acabamento acetinado ou pré-polido
- 11** Profundidade: cuba das pias: 130 a 160 mm cubas avulsas: 120 a 240 mm
- 12** Cantos perfeitamente acabados.

- 1** Single piece sink - weldless:
 - tougher;
 - avoids corrosion spots;
 - does not accumulate debris.
- 2** Dish drainer inclination towards basin to avoid accumulating water.
- 3** Dish drainer with rounded channels, which is easier to clean.
- 4** Sinks are available in widths of 500, 525, 550 and 600 mm and lengths of 800 to 2.000 mm.
- 5** Elevated corners avoid water from dripping.
- 6** Slightly off-center placement of drain allows better usage of cabinet space underneath.
- 7** 3" or 4 1/2" AISI 304 [18/10] stainless steel valve for installing garbage disposer:
 - high quality;
 - easy to assemble;
 - excellent sealing.
- 8** Optional: water overflow channel. Avoids accidental overflowing.
- 9** Height of back: 30 mm, in the series 500, 525; 50 mm in the series 550 and 600.
- 10** AISI 304 [18/10] and AISI 430 stainless steel. Thickness: 0,5 - 0,6 - 0,7 or 0,8mm. Satin finished or pre-polished
- 11** Depth: sink's bowl: 130 at 160 mm bowl: 120 at 240 mm
- 12** Corners are perfectly finished.

- 1** Fregadero monobloque - sin soldadura:
 - más resistente;
 - evita puntos de corrosión;
 - no acumula detritos.
- 2** La inclinación del escurridor en dirección al fregadero impide la acumulación de agua.
- 3** El escurridor de platos tiene frisos redondeados, facilitando la limpieza.
- 4** Fregaderos disponibles en el ancho de 500, 525, 550 y 600 mm y largo de 800 a 2.000 mm.
- 5** Bordes elevados evitan derramamiento de agua.
- 6** Perforación suavemente descentralizada, permitiendo mejor aprovechamiento del espacio inferior del mueble.
- 7** Válvula inoxidable AISI 304 de 3" o 4 1/2" para la adaptación del triturador:
 - alta calidad;
 - fácil montaje;
 - excelente vedación.
- 8** Opcional: Rebosadero. Evita el riesgo de rebosamiento accidental.
- 9** Altura del espejo trasero: 30 mm, en la serie 500, 525; 50 mm en las series 525, 550 y 600.
- 10** Acero inoxidable AISI 304 [18/10] o AISI 430. Espesor 0,5 - 0,6 - 0,7 or 0,8mm. Acabado satinado o pre-pulido
- 11** Profundidad: cubetas de los fregaderos: 130 a 160 mm cubetas: 120 a 240 mm
- 12** Ángulos perfectamente acabados.



- 13** Manta adesiva anti-ruído. Sound dampening adhesive. Manta adhesiva anti-ruído.
- 14** Seguro sistema de fixação. Fixação sobre a borda do balcão através de parafusos especiais para aglomerado, MDF ou MDP. Safe fixing system. It's secured on the corners of the counter with special screws. Sistema seguro de fijación. Fijación sobre el borde del mostrador a través de tornillos especiales para aglomerado.
- 15** Escape [ladrão] para saída de emergência da água. Evita o risco de alagamento accidental. Acompanha a válvula. Overflow channel for the emergency drainage of water. Avoids the risk of accidental overflow. The valve is included. Rebosadero para la salida de emergencia del agua. Evita el riesgo de rebosamiento accidental. Acompaña la válvula.
- 16** Válvula [opcional]. Valve [optional].
- 17** Sifão [opcional]. Trap [optional]. Sifón [opcional].

PIAS, CUBAS E TANQUES

Sinks, Bowls and Laundry sinks / Fregaderos, Cubetas y Lavaderos

TRAMONTINA

Design Collection



★ ★ ★ **PRIME**



★ ★ **PERFECTA**



★ **STANDARD**



Produtos Premium com design e acabamentos refinados. Fabricados em aço inox AISI 304 com 1 mm de espessura e cubas com grande profundidade.

High end products that offer design and nice finishing. Made in AISI 304 stainless steel, 1 mm thickness and deep bowls.

Productos de calidad que ofrecen diseño y acabados elegantes. Hechos en acero inoxidable AISI 304, 1 mm de espesor y cubetas con mayor profundidad.

Produtos top de linha para consumidores exigentes que valorizam inovação, design e estilo. Fabricados com aço inox AISI 304 e cubas com maior profundidade.

Top line products for demanding consumers who value innovation, design and style. Manufactured in AISI 304 stainless steel with deeper bowls.

Productos top de línea para consumidores exigentes y que valoran innovación, diseño y estilo. Fabricados en acero inoxidable AISI 304 y cubetas con más profundidad.

Produtos de qualidade superior para consumidores que buscam alto desempenho funcional e qualidade comprovada. Fabricados em aço inox AISI 304 e com cubas de profundidade intermediária.

Superior quality products for consumers who value high functional performance and proven quality. Manufactured in AISI 304 stainless steel with bowls with intermediate depth.

Productos de calidad superior para consumidores que buscan alto desempeño funcional con calidad comprobada. Fabricados en acero AISI 304 y con cubetas de profundidad intermedia.

Produtos de qualidade reconhecida com preços mais acessíveis, ideais para consumidores que buscam desempenho e economia. Fabricados em aço AISI 430 e com cubas de menor profundidade.

Products with recognized quality and affordable price. They're ideal for consumers that are looking for performance and have a tight budget. Manufactured in AISI 430 stainless steel and bowls with a small depth.

Productos de calidad reconocida y con precios accesibles. Ideales para consumidores que buscan desempeño con economía. Fabricados en acero AISI 430 y con cubetas de menor profundidad.

13 Smooth 1C 40 EX



13 Smooth 1C 50 Plus EX



14 Smooth 1.5C 34 EX



16 Quadrum Flush 1C 50



17 Quadrum Flush 1C 70



16 Quadrum Flush 2C 34



19 Marea 34



19 Marea 1.5C 34 Plus



18 Marea 1.5C 34



22 Morgana Compact 48 FX



23 Morgana 60 FX



21 Morgana Maxi 78 FX



24 Alpha 40 R




24 Alpha 34 R



24 Alpha 34 Plus R



26 Vega 1.5C 34 R



26 Vega 1.5C 34 Plus R



27 California 15 FX



29 California 2C 33 FX



25 Polaris 2C 34 R



31 Zeta 2C 34*



27 California 21 FX - Std



28 California 25 FX - Std



29 Beta 40 R



14 Smooth 2C 40



15 Smooth 2C 34 EX



12 Farm 1C 70



12 Farm 2C 40



17 Workstation
Quadrum Deep 50



18 Marea 2C 34



20 Marea 2C 34 Plus



20 Marea 2.5C 34



22 Morgana Compact 48 FX
Undermount



23 Morgana 60 FX
Undermount



21 Square 86



25 Alpha 56 R



25 Alpha 2C 34 R



26 Sigma 2C 34



27 California 21 FX



28 California 25 FX



28 California 2C 33 Plus FX



31 Alpha 40 FX - EX/DX*



31 Alpha 2C 34 FX - EX* / DX*



30 Beta Plus 40 FX - EX / DX



29 Beta 40 FX - EX / DX





Farm 1C 70



93946/103
Emb.Pack: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 22 23 24
26 27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Escolha a instalação que melhor se encaixa em seu projeto, consulte no QR code:
Choose the bowl that best fits in your project:
Elige la cubeta que mejor se adapte a tu proyecto:

Farm 2C 40



93946/123
Emb.Pack: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 20 21 22
24 26 27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Escolha a instalação que melhor se encaixa em seu projeto, consulte no QR code:
Choose the bowl that best fits in your project:
Elige la cubeta que mejor se adapte a tu proyecto:

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 20 21 22
24 26 27



CAP.
32L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
848 x 508 mm



93922/103
Emb.|Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Smooth 1C 40 EX



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

223

3D
BIM



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 22 23 24
26 27



CAP.
40L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
988 x 508 mm



93927/103
Emb.|Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Smooth 1C 50 Plus EX



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

223

3D
BIM



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2"
com escape
with overflow
con rebosadero

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

20

Cesto coador
Colander
Cesto coador

21

Bandeja
Tray
Bandeja

22

Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

23

Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas

24

Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26

Dosador de sabão
Soap dispenser Square
Dispensador de jabón Square

27

Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano



Smooth 2C 34 EX



CAP.
27L + 27L



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 22 24 26
27




93929/103
Emb./Pack: 1



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
1148 x 508 mm



Smooth 2C 40



CAP.
32L + 27L



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 20 21 22
24 26 27




93924/103
Emb./Pack: 1



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
848 x 508 mm



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Dosador de sabão
Soap dispenser Square
Dispensador de jabón Square



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" 4 1/2"
com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 22 24 26
27



CAP.
27L+9,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
988 x 508 mm



93925/103
Emb.Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0
(mm)

223

160

3D
BIM

Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26



Dosador de sabão
Soap dispenser Square
Dispensador de jabón
Square


27



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano



Quadrum Flush 2C 34



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



CAP.
27L + 27L




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 20 21 22
23 24 26 27

93914/123
Emb. Pack: 1



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
745 x 490 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/112



Quadrum Flush 1C 50



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



CAP.
40L




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 20 21 22
23 24 26 27

93914/103
Emb. Pack: 1



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
535 x 490 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/111



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas




Dosador de sabão
Soap dispenser Square
Dispensador de jabón
Square



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" 4 1/2"
com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 20 21 22
23 24 26 27



CAP.
56L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
734 x 490 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/113



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

93914/102
Emb./Pack: 1

Quadrum Flush 1C 70



NEW

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0
(mm)

206

3D
BIM

Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 20 21 22
24 26 27



CAP.
40L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
640 x 505 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/116



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

93913/103
Emb./Pack: 1

93913/133
Emb./Pack: 1

Workstation Quadrum Deep 50



NEW

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0
(mm)

206

3D
BIM

Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Dosador de sabão
Soap dispenser Square
Dispensador de jabón Square



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano



Marea 1.5C 34



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



xxx4/123



CAP.
20,5L+ 5,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

12 15 16 19

93863/123
Emb.|Pack: 1




93864/123
Emb.|Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
600 x 475 mm

Marea 2C 34



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



xxx4/123



CAP.
20,5L+20,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 12 15 16

19

93903/123
Emb.|Pack: 1




93904/123
Emb.|Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
835 x 475 mm

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11
Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

12
Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15
Cesto coador
Colander
Cesto coador

16
Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19
Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 4 1/2"

com escape
with overflow
con rebosadero




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 12 15 16
19



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
835 x 475 mm

93900/123
Emb./Pack: 1



93901/123
Emb./Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Marea 34




Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)




xxx1/123

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

12 15 16 19



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm

93860/123
Emb./Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Marea 1.5C 34 Plus



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" 4 1/2"

com escape
with overflow
con rebosadero

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

12



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15



Cesto coador
Colander
Cesto coador

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Produto reversível
Reversible product / Producto reversible



Marea 2C 34 Plus



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 12 15 16
19




93905/123
Emb./Pack: 1



93906/123
Emb./Pack: 1

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
1135 x 475 mm



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



xxx6/123

Marea 2.5C 34




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


12 15 16 19



93830/123
Emb./Pack: 1



93831/123
Emb./Pack: 1



93831/103
Emb./Pack: 1




93831/133
Emb./Pack: 1




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



xxx1/103 xxx1/123 xxx1/133

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11
Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo




16
Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre




12
Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera



19
Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón



15
Cesto coador
Colander
Cesto coador



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" 4 1/2" com escape
with overflow
con rebosadero






Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 22 23
24

CAP.
56L




Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
835 x 475 mm

93894/113
Emb./Pack: 1



93894/103
Emb./Pack: 1



93894/123
Emb./Pack: 1



Acabamento Polido (Tampo)
Polished finishing (Cunertop)
Acabado Pulido (Cubierta)

Acabamento Scotch Brite (Cuba)
Scotch brite finishing (Bolw)
Acabado Scotch brite (Cubeta)



Square 86



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 14 15 18
19

CAP.
56L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
500	860	775	413	430	267,5
19 11/16"	33 7/8"	30 1/2"	16 1/4"	16 15/16"	10 7/32"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
840 x 480 mm (33" x 18 7/8")

93801/122
Emb./Pack: 1




93801/102
Emb./Pack: 1



93801/152
Emb./Pack: 1




93801/132
Emb./Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado satinado



Morgana Maxi 78 FX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

14

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15

Cesto coador
Colander
Cesto coador

18

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

22

Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

23


Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas

24

Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Morgana Compact 48 FX Undermount



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



93815/192
Emb.Pack: 1 / 5




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 15 19 25
28

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Gabarito para instalação incluso
Installation guide included
Plantilla de instalación incluida

Morgana Compact 48 FX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)




93815/102
Emb.Pack: 1



93815/122
Emb.Pack: 1 / 5



93815/152
Emb.Pack: 1




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 15 19 25
28

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
525 x 395 mm (21" x 16")

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

15



Cesto coador
Colander
Cesto coador

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

25



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

28



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" 4 1/2"

com escape
with overflow
con rebosadero




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 13 15 17
19



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
485	685	600	397	342,5	267,5
19 3/32"	26 31/32"	23 5/8"	15 5/8"	13 1/2"	10 17/32"



Gabarito para instalação incluso
Installation guide included
Plantilla de instalación incluida

93806/192
Emb. | Pack: 1 / 5



93806/292
Emb. | Pack: 1

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Morgana 60 FX Undermount



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 13 15 17
19



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F
485	685	600	397	342,5	267,5
19 3/32"	26 31/32"	23 5/8"	15 5/8"	13 1/2"	10 17/32"




Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
660 x 460 mm (26" x 18")




93806/102
Emb. | Pack: 1




93806/122
Emb. | Pack: 1 / 5



93806/152
Emb. | Pack: 1



93806/162
Emb. | Pack: 1



93806/182
Emb. | Pack: 1



93806/132
Emb. | Pack: 1



93806/112
Emb. | Pack: 1



93806/172
Emb. | Pack: 1



94990/002
Emb. | Pack: 1



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Morgana 60 FX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón



Misturador inox 94520/022
Stainless steel faucet mixer | Mezclador en acero inoxidable




Torneira inox 94520/020
Stainless steel faucet | Grifo en acero inoxidable



Tábua em madeira + bowl ralador
Wooden plank with grater bowl | Tablón de madera + rallador de queso

Alpha 40 R



93840/602 ● ○
Emb.Pack: 1



93840/600 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144



93840/601 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

93840/602 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144




93840/608 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


2 10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
755 x 410 mm

Alpha 34 R



93827/602 ● ○
Emb.Pack: 1



93827/602 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4 10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
600 x 475 mm

Alpha 34 Plus R



93845/602 ● ○
Emb.Pack: 1



93845/601 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144



93845/602 ● ○
Emb.Pack: 10/120/144




Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
835 x 475 mm

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

2

Válvula com escape Ø 3"
Valve with overflow
Válvula con rebosadero

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 3" 3"

com escape
with overflow
con rebosadero

15

Cesto coador
Colander
Cesto coador

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

17

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4 10 16 19




CAP.
31L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4 11 16 19





CAP.
15,5L+15,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
1135 x 475 mm



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

02 11 16 19




CAP.
13,5L+13,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
1210 x 415 mm



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4



10



11




● Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Sigma 2C 34


CAP.
15,5L+15,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1 11 16 19


93808/602
Emb. Pack: 1
(2x)

93808/602
Emb. Pack: 10/120/144
(2x)


93808/601
Emb. Pack: 10/120/144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)


Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
835 x 475 mm

Vega 1.5C 34 R


CAP.
15,5L+3L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


2 10 16 19

93822/602
Emb. Pack: 1/10/120/144
(2x)


93823/612
Quantidade mínima
Cantidad mínima
Minimum quantity
30 un.
(2x)

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)


Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
600 x 475 mm

Vega 1.5C 34 Plus R


CAP.
15,5L+3L


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1 4 15 16

93857/602
Emb. Pack: 1/10/120/144
(2x)

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)


Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1

Válvula Ø 3"
Valve
Válvula

2

Válvula com escape Ø 3"
Valve with overflow
Válvula con rebosadero

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 3" 3"
com escape
with overflow
con rebosadero

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

15

Cesto coador
Colander
Cesto coador

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 10 16

CAP.
8L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
381	381	300	250	190,5	219	R 80
15"	15"	11 13/16"	9 7/8"	7 1/2"	8 5/8"	R 3 1/8"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
356 x 356 mm (14" X 14")

● 93931/142

Emb. | Pack: 1

● 93931/405*

Emb. | Pack: 10

● 93931/602

Emb. | Pack: 1 / 10

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 10 12 15
16 19

CAP.
17,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
508	533	400	340	266,5	285	R 95
20"	21"	15 3/4"	13 3/8"	10 1/2"	11 3/8"	R 3 3/4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
508 x 483 mm (20" X 19")

● 93932/405*

Emb. | Pack: 10

● 93932/605

Emb. | Pack: 10

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 10 16 19

CAP.
15,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
508	533	400	340	266,5	285	R 95
20"	21"	15 3/4"	13 3/8"	10 1/2"	11 3/8"	R 3 3/4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
508 x 483 mm (20" X 19")

● 93932/505

Emb. | Pack: 10

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4



Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

15



Cesto coador
Colander
Cesto coador

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

● Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

California 15 FX



Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda

California 21 FX




Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda

California 21 FX -Std




Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda

California 25 FX




Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda

California 25 FX - Std



Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda

California 2C 33 Plus FX



Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

93933/405*
Emb./Pack: 10/120/144


93933/605
Emb./Pack: 10/120/144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
560	635	560	400	317,5	315	R 100
22"	25"	22 3/8"	15 3/4"	12 1/2"	12 1/8"	R 4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
610 x 534 mm (24" X 21")




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

93933/505
Emb./Pack: 10/120/144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G
560	635	560	400	317,5	315	R 100
22"	25"	22 3/8"	15 3/4"	12 1/2"	12 1/8"	R 4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
610 x 534 mm (24" X 21")



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

93935/405*
Emb./Pack: 5/120/144


93935/605
Emb./Pack: 5/120/144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
560	840	340	400	226	388	315	R 100
22"	33"	13 3/8"	15 3/4"	8 7/8"	15 5/8"	12 1/8"	4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
813 x 534 mm (32" x 21")

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 11 16 19

CAP.
13,5L+13,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	R
483	840	340	340	229	382	277	100	100
19"	33"	13 3/8"	13 3/8"	9"	15 1/2"	10 7/8"	4"	4"



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
813 x 458 mm (32" X 18")

● **93934/602**
Emb. | Pack: 1
(2x)

● **93934/602**
Emb. | Pack: 5 / 120 / 144

● **93934/605**
Emb. | Pack: 5 / 120 / 144

● **93934/405***
Emb. | Pack: 5 / 120 / 144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

***Não inclui kit para fixação**
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido



Furo da torneira (Ø 35 mm) sob encomenda
Hole for tap (Ø 35 mm) under order
Agujero para grifo (Ø 35 mm) sob demanda


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

CAP.
13L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
755 x 410 mm

● **93840/500**
Emb. | Pack: 10 / 120 / 144

● **93840/502**
Emb. | Pack: 10 / 120 / 144

● **93840/505**
Emb. | Pack: 10 / 120 / 144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4 10 16 19

CAP.
13L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
775 x 495 mm

● **93848/500**
Emb. | Pack: 120 / 144

● **93848/535**
Emb. | Pack: 120 / 144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4



Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón


○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Beta 40 FX - DX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



93849/500 ●
Emb./Pack: 120 / 144


93849/535 ●
Emb./Pack: 120 / 144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 10 16 19
27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
775 x 495 mm

Beta Plus 40 FX - EX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



93943/500 ●
Emb./Pack: 120 / 144

93943/502 ●
Emb./Pack: 120 / 144

93943/505 ●
Emb./Pack: 120 / 144


93943/535 ●
Emb./Pack: 120 / 144

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


4 10 16 19
27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm

Beta Plus 40 FX - DX



Furo da torneira (Ø 35 mm)
Hole for tap (Ø 35 mm)
Agujero para grifo (Ø 35 mm)



93944/500 ●
Emb./Pack: 120 / 144

93944/502 ●
Emb./Pack: 120 / 144

93944/505 ●
Emb./Pack: 120 / 144

93944/535 ●
Emb./Pack: 120 / 144


Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

*Não inclui kit para fixação
Is not included fixing kit
Kit de fijación no incluido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4 10 16 19
27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
975 x 475 mm

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

27

Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

3" 4 1/2"

CUBAS DE SOBREPOR QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Inset sink - models available under minimum order.

Fregaderos de empotrar - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

					
Ref.	93843/602		93844/602		
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	780 x 435				
Quantidade mínima Minimum quant. / Cant. mínima	250 pç				

Zeta 2C 34



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

					
Ref.	93850/602		93852/602		
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	860 x 500				
Quantidade mínima Minimum quant. / Cant. mínima					
	250 pç				

Alpha 40 FX - EX / DX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

					
Ref.	93885/602		93887/602		
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones			1160 x 500		
					
Quantidade mínima Minimum quant. / Cant. mínima			250 pç		

Alpha 2c 34 FX - EX / DX



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

36 Quadrum 50 Gold



36 Quadrum 50 Black



36 Quadrum 50 Rose Gold



38 Quadrum 34



38 Quadrum 40



39 Quadrum 45



39 Quadrum 50



42 Quadrum 34 U



42 Quadrum 40 U



42 Quadrum 45 U



43 Quadrum 50 U



44 Luna 30 BL



45 Luna 35 BL



46 Luna 38 BL



50 Aria Maxi 40 BS



50 Aria Maxi 50 BS



51 Dora 34 BL R6



51 Dora 40 BL R6



51 Dora 50 BL R6



51 Dora 70 BL R6



55 Isis Plus 1.5C 40 BL



55 Isis Plus 2C 34 BL



52 Luna Duo 2C 36 BS



44 Luna 30 BL



45 Luna 35 BL



46 Luna 38 BL



47 Lavínia 40 BL



44 Luna 30 BL



45 Luna 35 BL



46 Luna 38 BL



37 Quadrum 70 Gold



37 Quadrum 70 Black



37 Quadrum 70 Rose Gold



40 Quadrum 70



41 Quadrum 2C 34



41 Quadrum 1.5C 40



43 Quadrum 70 U



40 Quadrum 2C 34



47 Lavínia 40 BL



48 Lavínia 47 BL



49 Lavínia 56 BL



50 Lavínia 48 BL



53 Isis 2C 34 BS



54 Isis Plus 2C 40 BL



52 Isis 2C 34 BL



48 Lavínia 47 BL



49 Lavínia 56 BL



54 Isis 2C 34-28 BS



53 Isis 2C 34 BL



47 Lavínia 40 BL



48 Lavínia 47 BL



49 Lavínia 56 BL



TRAMONTINA
Design Collection

★ ★ ★ PRIME

★ ★ PERFECTA

★ STANDARD

MODOS DE INSTALAÇÃO

Installation Modes
Modos de instalación

VERSATILIDADE

As cubas Quadrum podem ser instaladas de três formas: Flush, Semi-Flush e Undermount. O grande destaque é a instalação Flush onde a peça fica perfeitamente nivelada à bancada, o que agrega beleza e garante maior higiene.

VERSATILITY


Quadrum bowls can be installed in three different ways: Flush mount, Semi-Flush and Undermount. The installation is a highlight, as it sets the piece perfectly level with the countertop, adding beauty and ensuring a greater level of hygiene.

VERSATILIDAD

Las cubetas Quadrum se pueden instalar de tres formas distintas: Flush, Semiflush y Undermount.

El gran destaque es la instalación Flush, en el que la pieza queda perfectamente nivelada a la mesada, lo que le agrega belleza y garantiza más higiene.

Instalação Flush / Flush installation / instalación en el sistema Flush




Cada Kit de instalação é composto por:
Each installation kit includes:
Cada kit de instalación está compuesto por:

Parafusos niveladores
Leveling screws
Tornillos niveladores



Perfis de apoio
Mounts
Perfiles de apoyo




*Para instalação no sistema Flush (cuba nivelada à bancada) consultar o manual impresso que acompanha a peça ou a versão online (manual e vídeo) na página do produto em: tramontina.com.br
Arquivos BIM disponíveis em: tramontina.com.br/biblioteca - Imagens Ilustrativas. As tonalidades e acabamentos (texturas) podem variar de um produto a outro.

*For Flush installation (sink level with the countertop), refer to the printed manual included with the product or the online version (manual and video) on the product page at tramontina.com.br/en
BIM files available from tramontina.com.br/en/biblioteca - Images for illustration purposes only. The hues and finishes (textures) may vary between products.

* Para la instalación en el sistema Flush (cubeta nivelada a la mesada), consultar el manual impreso que viene con la pieza o la versión en línea (Manual y vídeo) que se encuentra en la página del producto: tramontina.com.br/es
Archivos disponibles en: tramontina.com.br/es/biblioteca - Imágenes ilustrativas. Las tonalidades y terminaciones (texturas) pueden variar de un producto a otro.

Semi-Flush



Para a instalação da cuba por cima deve ser usado o gabarito de instalação que acompanha o produto na embalagem.

To install the sink over the counter, use the installation template that comes with the product in the packaging.

Para la instalación de la bacha por arriba de la mesada se debe usar la plantilla de instalación que viene con el producto en el embalaje.



Undermount




Para a instalação da cuba por baixo deve ser usado o gabarito de instalação que acompanha o produto na embalagem.

For undermount installation, use the installation template that comes with the product in the packaging.

Para la instalación de la bacha por abajo se debe usar la plantilla de instalación que viene o producto en el embalaje.



Flush



Para a instalação da cuba no modo flush deve ser adquirido o kit de instalação (não acompanha o produto) da respectiva referência do item.

To install the sink in flush mode, the installation set (does not come with the product) of the respective item reference must be purchased.

Para la instalación de la bacha en el modo flush se debe adquirir el kit de instalación (no viene con el producto) de la referencia correspondiente del artículo.





Acabamento Scotch Brite
Scotch brite finishing
Acabado Scotch brite



ACOMPANHA
GRADE ARAMADA
PARA PROTEÇÃO EM
AÇO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL 304
WIRE TRAY INCLUDED
INCLUYE REJILLA
DE ACERO
INOXIDABLE
304



Quadrum 50 com acabamento PVD

PVD coating / con revestimiento PVD

CAP.
40L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 20 21 22
23 24 26 27



Quadrum 50 Gold
94007/303




Quadrum 50 Rose Gold
94007/403



Quadrum 50 Black
94007/503



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)
512 x 412 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount Installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/107



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Peças que podem combinar com a sua cuba Quadrum colorida

Products that can be combined with your colored Quadrum bowl
Productos que pueden combinar con su cubeta Quadrum colorida



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/312

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/304



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/412

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/404



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/512

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/504

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser Square
Dispensador de jabón líquido
Square



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" com escape
with overflow
con rebosadero

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0
(mm)

205



Acabamento Scotch Brite
Scotch brite finishing
Acabado Scotch brite



ACOMPANHA
GRADE ARAMADA
PARA PROTEÇÃO EM
AÇO INOX AISI 304
STAINLESS STEEL 304
WIRE TRAY INCLUDED
INCLUYE REJILLA
DE ACERO
INOXIDABLE
304



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 20 21 22
23 24 26 27

CAP.
56L

Quadrum 70 com acabamento PVD

PVD coating / con revestimiento PVD

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (semi-flush)
Cutting size for installation (semi-flush)
Medidas de corte para instalación (semi-flush)
712 x 412 mm



Ref. do kit de instalação Flush
(Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/110



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

94000/303
Emb./Pack: 1



Quadrum 70 Gold
94000/303

94000/403
Emb./Pack: 1



Quadrum 70 Rose Gold
94000/403

94000/503
Emb./Pack: 1



Quadrum 70 Black
94000/503

Peças que podem combinar com a sua cuba Quadrum colorida

Products that can be combined with your colored Quadrum bowl
Productos que pueden combinar con su cubeta Quadrum colorida



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/312

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/304



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/412

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/404



Misturador Angolare
Mixer Faucet/Mezclador
94520/512

Dosador de sabão 500ml
Soap dispenser / Dispensador de jabón
94517/504

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" com escape
with overflow
con rebosadero

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

20



Cesto coador
Colander
Cesto coador

21



Bandeja
Tray
Bandeja

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

23



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser Square
Dispensador de jabón líquido Square

27



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano



Quadrum 34




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94004/103
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
352 x 412 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/104

Quadrum 40





Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94005/103
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
412 x 412 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/105

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

20



Cesto coador
Colander
Cesto coador

21



Bandeja
Tray
Bandeja

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser Square
Dispensador de jabón líquido Square

27



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2" com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 20 21 22
23 24 26 27




CAP
36L



Quadrum 45

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
462 x 412 mm



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/106



94006/103
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 20 21 22
23 24 26 27




CAP
40L



Quadrum 50

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
512 x 412 mm



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/107



94007/103
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

DESIGN
COLLECTION

AISI
304


1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

20



Cesto coador
Colander
Cesto coador

21



Bandeja
Tray
Bandeja

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

23



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser Square
Dispensador de jabón líquido Square

27




Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano



Quadrum 70



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



94000/103
Emb. | Pack: 1

94000/153
Emb. | Pack: 1


94000/163
Emb. | Pack: 1

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
712 x 412 mm

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/110

Quadrum 2.5C 34



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



94009/133
Emb. | Pack: 1

94009/143
Emb. | Pack: 1


94009/153
Emb. | Pack: 1

Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
940 x 438 mm

Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)
94532/114

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas




Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón líquido

Hand sprayer
Square
Ducha de mano



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 20 21 22
23 24 26 27




CAP.
27L + 27L



Quadrum 2C 34

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
735 x 430 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/109



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

94009/103
Emb. | Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 20 21 22
23 24 26 27




CAP.
32L + 9,5L



Quadrum 1.5C 40

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação (Semi-Flush)
Cutting size for installation (Semi-Flush)
Medidas de corte para instalación (Semi-Flush)
630 x 430 mm



Ref. do kit de instalação Flush (Vendido Separadamente)
Flush mount installation kit ref. (sold separately)
Ref. Kit de instalación Flush (vendido separadamente)



94532/108



Instalação Flush
Flush mount installation
Instalación Flush

94008/103
Emb. | Pack: 1



94008/133
Emb. | Pack: 1



94008/143
Emb. | Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



com escape
with overflow
con rebosadero

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

20



Cesto coador
Colander
Cesto coador

21



Bandeja
Tray
Bandeja

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera

23



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas

26



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón líquido

27



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Quadrum 34 U



94004/112
Emb./Pack: 1

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite




CAP.
27L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 20 21
22 24 27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalação
340 x 400 mm



Quadrum 40 U



94005/112
Emb./Pack: 1

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite




CAP.
32L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 20 21
22 24 27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 400 mm



Quadrum 45 U



94006/112
Emb./Pack: 1

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite




CAP.
36L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 20 21
22 23 24 27

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
450 x 400 mm



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula






Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 20 21
22 23 24 27

CAP.
40L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
500 x 400 mm



94007/112
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Quadrum 50 U




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19 20 21
22 23 24 27

CAP.
56L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
700 x 400 mm




94000/112
Emb./Pack: 1



94000/172
Emb./Pack: 1



94000/182
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0↓
(mm)↑

205

3D
BIM



Quadrum 70 U



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón



Cesto coador
Colander
Cesto coador



Bandeja
Tray
Bandeja



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla madera



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas




Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas



Ducha manual
Hand sprayer
Ducha de mano

Luna 30 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

94010/202 ●
Emb./Pack: 1 / 8



Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 300 mm



Luna 30 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

94040/407 ●
Emb./Pack: 1 / 10




Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido

Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 300 mm



Luna 30 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

94071/507 ●
Emb./Pack: 1 / 10



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 300 mm



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

19



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19

CAP.
15L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 350 mm



Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

● **94012/202**
Emb./Pack: 1 / 8




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19

CAP.
12,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 350 mm



Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido

● **94042/407**
Emb./Pack: 1 / 10




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 19

CAP.
12,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 350 mm



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

● **94073/507**
Emb./Pack: 1 / 10



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

19



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversiblel

- Mercado Brasileiro
Export / Exportación
- Mercado Brasileiro
- Export / Exportación

Luna 35 BL



Luna 35 BL



Luna 35 BL



Luna 38 BL



AISI
304

0,6↓
(mm)↑

170

3D
BIM



Luna 38 BL



AISI
304

0,6↓
(mm)↑

140

3D
BIM



Luna 38 BL



AISI
430

0,5↓
(mm)↑

140

3D
BIM



CAP.
18L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 10 19

94014/202 ●
Emb./Pack: 1 / 8

94014/202 ●
Emb./Pack: 8


94014/205 ●
Emb./Pack: 8

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

94014/105 ●
Emb./Pack: 8

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 380 mm



CAP.
15L


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 10 19

94044/405 ●
Emb./Pack: 1 / 10

Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 380 mm



CAP.
15L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 19

94075/507 ●
Emb./Pack: 1 / 10



Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pré-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
Ø 380 mm



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

19



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

3 1/2" 4 1/2"


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 07 10 12
15 16 19

CAP
20,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



***Disponível somente para exportação.**
*Available only for the export market.
*Disponible sólo para el mercado de exportación.

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

● **94020/102**
Emb. | Pack: 1 / 8

● **94020/103**
Emb.: 1 / 8

● **94020/105***
Emb. | Pack: 1 / 8

● **94020/107**
Emb. | Pack: 1 / 8

● **94020/202**
Emb. | Pack: 1 / 8

● **94020/203**
Emb. | Pack: 1 / 8

● **94020/206**
Emb. | Pack: 1 / 8
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

● **94020/207**
Emb. | Pack: 1 / 8


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07 10 12 15
16 19

CAP
16,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



● **94050/402**
Emb. | Pack: 1 / 12

● **94050/406**
Quantidade mínima
Cantidad mínima
Minimum quantity
500 un.
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

● **94050/407**
Emb. | Pack: 1 / 12

Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 07 10 12
15 16 19

CAP
17L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



● **94081/507**
Emb. | Pack: 1 / 14

● **94081/506**
Emb. | Pack: 1 / 14
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

● **94081/500**
Emb. | Pack: 14

● **94081/505**
Emb. | Pack: 14

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Lavínia 40 BL



Lavínia 40 BL



Lavínia 40 BL



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03

Válvula Ø4 1/2"
Valve Ø4 1/2"
Válvula Ø4 1/2"

04

Válvula econômica Ø4 1/2"
Valve economic Ø4 1/2"
Válvula econômica Ø4 1/2"

07

Válvula Ø3 1/2"
Valve Ø3 1/2"
Válvula Ø3 1/2"

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

12

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15

Cesto coador
Colander
Cesto colador

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre


19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

- Mercado Brasileiro
Export / Exportación
- Mercado Brasileiro
- Export / Exportación

Lavínia 47 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07 10 16 19

94022/102 ●
Emb.|Pack: 1 / 8

94022/103 ●
Emb.|Pack: 8

94022/107 ●
Emb.|Pack: 1 / 8

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94022/202 ●
Emb.|Pack: 1 / 8


94022/203 ●
Emb.|Pack: 8

94022/206 ●
Emb.|Pack: 1 / 8
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

94022/207 ●
Emb.|Pack: 1 / 8

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
470 x 305 mm



Lavínia 47 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07 10 16 19


94052/402 ●
Emb.|Pack: 1 / 12

94052/406 ●
Quantidade mínima
Cantidad mínima
Minimum quantity
500 un.
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

94052/407 ●
Emb.|Pack: 1 / 12

Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
470 x 305 mm



Lavínia 47 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


07 10 16 19

94083/507 ●
Emb.|Pack: 1 / 14

94083/500 ●
Emb.|Pack: 14

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pré-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
470 x 305 mm



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07

Válvula Ø3 1/2"
Valve Ø3 1/2"
Válvula Ø3 1/2"

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

3" 3 1/2" 4 1/2" 4 1/2"

19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 07 10 12
15 16 19

CAP
29L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



*Disponível somente para exportação.
*Available only for the export market.
*Disponible solo para el mercado de exportación.

● **94024/102**
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/103**
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/105***
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/107**
Emb.I/Pack: 1 / 8

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

● **94024/202**
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/203**
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/205**
Emb.I/Pack: 1 / 8
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø4 1/2"

● **94024/206**
Emb.I/Pack: 1 / 8

● **94024/207**
Emb.I/Pack: 1 / 8

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07 10 12 15
16 19

CAP
24L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



● **94054/402**
Emb.I/Pack: 1 / 12

● **94054/406**
Quantidade mínima
Cantidad mínima
Minimum quantity
500 un.
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

● **94054/407**
Emb.I/Pack: 1 / 12

Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 07 10 12
15 16 19

CAP
24,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



● **94085/507**
Emb.I/Pack: 1 / 14

● **94085/500**
Emb.I/Pack: 14

● **94085/505**
Emb.I/Pack: 14

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Lavínia 56 BL



Lavínia 56 BL



Lavínia 56 BL



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03

Válvula Ø4 1/2"
Valve Ø4 1/2"
Válvula Ø4 1/2"

04

Válvula econômica Ø4 1/2"
Valve economic Ø4 1/2"
Válvula econômica Ø4 1/2"

07

Válvula Ø3 1/2"
Valve Ø3 1/2"
Válvula Ø3 1/2"

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

12

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15

Cesto coador
Colander
Cesto colador

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre


19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

- Mercado Brasileiro
Export / Exportación
- Mercado Brasileiro
- Export / Exportación

Lavínia 48 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 15 16 19

94027/102
Emb./Pack: 1 / 6

94027/103
Emb./Pack: 1 / 6


Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94027/202
Emb./Pack: 1 / 6

94027/203
Emb./Pack: 1 / 6

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
480 x 340 mm



Aria Maxi 40 BS



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 15 16 19

94029/102
Emb./Pack: 1 / 4

94029/103
Emb./Pack: 1 / 4

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 400 mm



Aria Maxi 50 BS



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


03 10 16 19

94025/102
Emb./Pack: 1 / 5

94025/107
Emb./Pack: 1 / 5

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
500 x 400 mm



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03

Válvula Ø4 1/2"
Valve Ø4 1/2"
Válvula Ø4 1/2"



Cesto coador
Colander
Cesto colador

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

12

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



com escape
with overflow
con rebosadero


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 15 16 19

CAP
23L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
400 x 340 mm



94017/122
Emb. | Pack: 1 / 4



94017/123
Emb. | Pack: 1 / 4



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 12 15 16
19

CAP
23L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
370 x 340 mm



94017/112
Emb. | Pack: 1 / 4



94017/113
Emb. | Pack: 1 / 4



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 12 15 16
19

CAP
24,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
500 x 400 mm



94018/112
Emb. | Pack: 1 / 4



94018/113
Emb. | Pack: 1 / 4



Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 12 15 16
19

CAP
50L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
690 x 390 mm



94016/102
Emb. | Pack: 1 / 4



94016/103
Emb. | Pack: 1 / 4



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

12



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

15



Cesto coador
Colander
Cesto coladero

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Dora 34 BL R6



Produto inovador com o apoio da Finep.



Dora 40 BL R6



Produto inovador com o apoio da Finep.



Dora 50 BL R6



Produto inovador com o apoio da Finep.



Dora 70 BL R6





Isis 2C 34 BL



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 11 12 15
16 19



94030/102 ●
Emb./Pack: 1 / 3
(2x)

94030/103 ●
Emb./Pack: 1 / 3

94030/102 ●
Emb./Pack: 3
(2x)

94030/103 ●
Emb./Pack: 3

94030/105 ●
Emb./Pack: 3

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94030/202 ●
Emb./Pack: 1 / 3
(2x)

94030/203 ●
Emb./Pack: 1 / 3

94030/207 ●
Emb./Pack: 1 / 3
(2x)


94030/202 ●
Emb./Pack: 3
(2x)

94030/203 ●
Emb./Pack: 3

94030/205 ●
Emb./Pack: 3

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
720 X 400 mm



Luna Duo 2C 36 BS



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 19




94035/102 ●
Emb./Pack: 1 / 3
(2x)

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94035/202 ●
Emb./Pack: 1 / 3
(2x)

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
810 x 400 mm



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03

Válvula Ø4 1/2"
Valve Ø4 1/2"
Válvula Ø4 1/2"

15

Cesto coador
Colander
Cesto colador

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

12

Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera

19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 4 1/2"

com escape
with overflow
con rebosadero



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


03 11 19

CAP.
13L+13L



Isis 2C 34 BS

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
720 X 340 mm



● **94032/102**
Emb. Pack: 1 / 3
(2x)

● **94032/107**
Emb. Pack: 1 / 3
(2x)

Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

● **94032/205***
Emb. Pack: 1 / 3
(2x)

● **94032/207**
Emb. Pack: 1 / 3
(2x)

Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo

***Disponível somente para exportação.**
*Available only for the export market.
*Disponible solo para el mercado de exportación.



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


04 07 11 19

CAP.
13L+13L



Isis 2C 34 BL

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
722,5 x 340 mm



● **94061/406**
Emb. Pack: 1 / 5
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø3 1/2"

Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



com escape
with overflow
con rebosadero

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03

Válvula Ø4 1/2"
Valve Ø4 1/2"
Válvula Ø4 1/2"

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

04

Válvula econômica
Valve economic Ø4 1/2"
Válvula económica Ø4 1/2"

19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

07

Válvula Ø3 1/2"
Valve Ø3 1/2"
Válvula Ø3 1/2"

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversiblel

- Mercado Brasileiro
Export / Exportación
- Mercado Brasileiro
- Export / Exportación



Isis 2C 34-28 BS



CAP.
16L+12,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 16 19



PERFECTA
AISI
304

0,7
(mm)

140

3D
BIM



94062/102 ●
Emb./Pack: 1 / 5



94062/102 ●
Emb./Pack: 5



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94062/402 ●
Emb./Pack: 1 / 5



94062/412 ●
Emb./Pack: 1




94062/402 ●
Emb./Pack: 5



Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
660 X 375 mm



Isis Plus 2C 40 BL



CAP.
20,5L+20,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 16 19



PRIME
AISI
304

0,7
(mm)

170

3D
BIM



94031/102 ●
Emb./Pack: 1




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

94031/202 ●
Emb./Pack: 1



Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brilho

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
840 x 340 mm



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 4 1/2"




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 16 19

CAP.
20,5L+20,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
720 X 400 mm



● **94033/102**
Emb./Pack: 1
(2x)



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

● **94033/202**
Emb./Pack: 1
(2x)



Acabamento Alto brilho
Mirror finishing
Acabado Alto brillo




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

CAP.
20,5L+ 5,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Nicho de corte para instalação
Cutting size for installation
Medidas de corte para instalación
581 x 340 mm



● **94039/102**
Emb./Pack: 1
(2x)



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

Isis Plus 1.5C 40 BL



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

58 Hera 25 L



58 Hera 34 L



57 Jumbo 92 L ou/or/o 108 L



58 Hera Duo Plus 2C 34+37 L



59 Hera Wall 34 L



59 Compact 20 L



Material nobre

O aço inoxidável é um material nobre que oferece durabilidade e resistência. Além disso, confere muito mais beleza e sofisticação aos ambientes.

High-quality material

Stainless steel is high-quality material that offers durability and toughness. It also brings much more beauty and sophistication to interiors.

Material noble

El acero inoxidable es un material noble que ofrece durabilidad y resistencia. Además, le otorga mucho más belleza y sofisticación a los ambientes.



Acabamento

São oferecidas duas opções de acabamento: polido e acetinado.

Finishing

Available in two finishing: polished and satin.

Acabado

Se ofrecen dos versiones de terminación: pulido y satinado.



Praticidade

Solução compacta, proporciona ganho de espaço para a área de serviço.

Practicality

A compact solution that offers more space in the laundry area.

Practicidad


Solución compacta, proporciona más espacio para el área de servicio.

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

03 11 19

CAP.
92L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque undermount
Undermount laundry sink
Lavadero bajo poner

94094/142
Emb./Pack: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 07 11 19

CAP.
108L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque undermount
Undermount laundry sink
Lavadero bajo poner

94095/142
Emb./Pack: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Jumbo 92 L



Jumbo 108 L



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



3 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

Hera 25 L



CAP.
25L

94403/107
Emb./Pack: 1 / 6



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado


94403/407
Emb./Pack: 1 / 6



Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque de encaixe
Inset laundry sink
Lavadero de empotrar

Hera 34 L



CAP.
34L

94400/407
Emb./Pack: 1 / 6



Acabamento Polido
Polished finishing
Acabado Pulido


94400/107
Emb./Pack: 1 / 6



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque de encaixe
Inset laundry sink
Lavadero de empotrar

Hera Duo Plus 2C 34+37L



CAP.
34L + 37L

94406/117
Emb./Pack: 1
(2x)




Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado

O Tanque está no lado esquerdo
The laundry sink is on the left side
El lavadero está en el lado izquierdo

A cuba Aria Maxi está no lado direito
The Aria Maxi bowl is on the right side
La cubeta está en el lado derecho

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque duplo de apoio
Double lay-on laundry sink
Lavadero doble de sobreponer

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula




3 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

CAP.
34L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque de parede
Wall laundry sink
Lavadero de pared

94401/107
Emb./Pack: 1 / 3



Acabamento Acetinado
Satin finishing
Acabado Satinado




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

CAP.
20,5L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Tanque undermount
Undermount laundry sink
Lavadero bajo poner



94020/147
Emb./Pack: 1



Acabamento acetinado
Satin finishing
Acabado satinado

Permite duas possibilidade de instalação

A tábua, quando usada para cobrir o tanque, não cobre totalmente o nicho de corte, conforme indicado nas figuras abaixo.

Allows two possibility of installation

The board, when used to cover the laundry sink, does not fully cover the countertop cutting, as indicated in the figures below.

Permite dos posibilidades de instalación

La tabla, cuando se usa para cubrir el lavadero, no cubre completamente el corte de la encimera, como se muestra en las figuras a continuación.



Instalação 40x34 cm
Installation 40x34 cm
Instalación 40x34 cm

Instalação 34x40 cm
Installation 34x40 cm
Instalación 34x40 cm



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



3 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple



Dritta Pro 40 x 40



Dritta Pro 50 x 40



CAP.
48L

94091/102
Emb.: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



CAP.
61L

94092/102
Emb.: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula




4 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

CAP.
76L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94093/102
Emb.: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

CAP.
92L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94094/102
Emb.: 1




Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10

CAP.
108L

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94095/102
Emb.: 1



Acabamento scotch brite
Scotch brite finishing
Acabado scotch brite

Dritta Pro 50 x 50



Dritta Pro 60 x 50



Dritta Pro 70 x 50



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



4 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifon simple

70 Stella 1C 34 - EX* / DX*



70 Stella 1C 34 R*



70 Stella 2C 34 R*



71 Stratta 40 - EX*



71 Stratta 40*



71 Stratta 40 - DX*



64 Stratta 2C 34 - EX / DX



64 Stratta 2C 34 R



65 Stratta 2C 34 FX - EX / DX



71 Ribon 2C 34 - EX* / DX*



71 Ribon 2C 34 Plus - EX* / DX*



66 New Raggi 40



67 Filo 40 FX - EX / DX



69 Filo 40



68 Filo 56 - EX / DX



68 Filo 56



* **Pias de Apoio que podem ser produzidas mediante consulta (não possuem estoque regular disponível).**
Lay-on sink - models available under minimum order.
Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

70 Stella 2C 34 Plus - EX* / DX*



70 Stella 2C 34 R Plus*



70 Stratta 40 FX*



65 Stratta 40 FX



70 Stratta 34*



71 Flat 2C 34 FX*



66 Ribon 2C 34



71 Ribon 2C 34*



66 Filo 40 FX



67 Filo 40 1CC




69 Filo 56 Plus



★ ★ PERFECTA

★ STANDARD

Stratta 2C 34 EX



CAP.
15,5L+15,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

01 04 11 16
19

93445/602 ●
Emb./Pack: 1
(2x)

93445/600 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)

93445/601 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)


93445/602 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


93445/604 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126

93445/605 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Stratta 2C 34 DX



CAP.
15,5L+15,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

01 04 11 16
19

93446/602 ●
Emb./Pack: 1
(2x)

93446/600 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)

93446/601 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)


93446/602 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


93446/604 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126

93446/605 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Stratta 2C 34 R



CAP.
15,5L+15,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


11 16 19

93444/602 ●
Emb./Pack: 1
(2x)

93444/602 ●
Emb./Pack: 5 / 114 / 126
(2x)

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1

Válvula Ø 3"
Valve
Válvula

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 3" 3"

com escape
with overflow
con rebosadero


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

01 02 04 11
19

CAP.
13L + 13L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



● **93450/605**
Emb. Pack: 5 / 114 / 126

● **93450/608**
Emb. Pack: 5 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

01 02 04 11
19

CAP.
13L + 13L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



● **93451/605**
Emb. Pack: 5 / 114 / 126

● **93451/608**
Emb. Pack: 5 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido




Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 10 16 19

CAP.
15,5L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



● **93435/605**
Emb. Pack: 5 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1



Válvula Ø 3"
Valve
Válvula

2



Válvula com escape Ø 3"
Valve with overflow
Válvula con rebosadero

4



Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón


● **Produto reversível**
Reversible product / Producto reversible

● **Mercado Brasileiro**
Export / Exportación

● **Mercado Brasileiro**

● **Export / Exportación**

Ribon 2C 34



CAP.
15,5L+15,5L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

11 16 19

93105/602 ●
Emb. | Pack: 1 / 3
(2x)

93106/602 ●
Emb. | Pack: 1 / 3
(2x)

93107/602 ●
Emb. | Pack: 1 / 3
(2x)

93111/602 ●
Emb. | Pack: 1 / 3
(2x)


93105/601 ●
Emb. | Pack: 3

93106/601 ●
Emb. | Pack: 3

93111/601 ●
Emb. | Pack: 3


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	F	G
93105	550	1600	340	400	657	286	285
93106	550	1800	340	400	757	286	285
93107	550	2000	340	400	857	286	285
93111	600	1600	340	400	657	286	310



Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

New Raggi 40



CAP.
13 L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

07 10 16 19

93040/526 ●
Emb. | Pack: 1 / 8

93040/527 ●
Emb. | Pack: 1 / 8

93041/526 ●
Emb. | Pack: 1 / 8
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø 3 1/2"

93041/527 ●
Emb. | Pack: 1 / 8

93041/556 ●
Emb. | Pack: 126


93041/557 ●
Emb. | Pack: 126

93042/526 ●
Emb. | Pack: 1 / 6
Furo da válvula (Ø)
Hole for valve
Agujero válvula
Ø 3 1/2"

93042/527 ●
Emb. | Pack: 1 / 6


Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	G
93040	525	1050	400	340	525	222.5
93041	525	1200	400	340	600	222.5
93042	525	1500	400	340	750	222.5



Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Filo 40 FX



CAP.
13 L

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 10 16 19

93434/507 ●
Emb. | Pack: 1

93430/500 ●
Emb. | Pack: 10 / 114 / 126


93430/505 ●
Emb. | Pack: 10 / 114 / 126

93434/502 ●
Emb. | Pack: 5 / 114 / 126

93434/505 ●
Emb. | Pack: 5 / 114 / 126

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	G	H
93430	500	1000	400	340	500	227	105
93434	500	1200	400	340	600	227	105



Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversiblel

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

4

Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

7

Válvula Ø 3 1/2"
Valve
Válvula

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

4 1/2" 3" 3" 3 1/2"
com escape
with overflow
con rebosadero

11

Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


01 02 04 10
16 19

CAP.
13 L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	G
93410	500	800	400	340	260	227
93412	500	1000	400	340	260	227
93415	500	1200	400	340	260	227



● **93410/507**
Emb.|Pack: 1

● **93412/507**
Emb.|Pack: 1

● **93415/507**
Emb.|Pack: 1

● **93410/500**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93410/502**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93410/505**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93410/508**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93412/500**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93412/502**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93412/504**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93412/505**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93412/508**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93415/500**
Emb.|Pack: 5 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


01 02 04 10
16 19

CAP.
13 L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	G
93420	500	800	400	340	260	227
93422	500	1000	400	340	260	227
93425	500	1200	400	340	260	227



● **93420/507**
Emb.|Pack: 1

● **93422/507**
Emb.|Pack: 1

● **93425/507**
Emb.|Pack: 1

● **93420/500**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93420/502**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93420/505**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93420/508**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93422/500**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93422/502**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93422/504**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93422/505**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93422/508**
Emb.|Pack: 10 / 114 / 126

● **93425/500**
Emb.|Pack: 5 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

CAP.
13 L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



● **93434/557**
Emb.|Pack: 1 / 114

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Filo 40 FX - EX



Filo 40 FX - DX



Filo 40 1CC



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula



Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1



Válvula Ø 3"
Valve
Válvula

2



Válvula com escape Ø 3"
Valve with overflow
Válvula con rebosadero

4



Válvula Ø 4 1/2"
Valve
Válvula

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón


● Produto reversível
Reversible product / Producto reversible

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Filo 56 EX




93073/507 ●
Emb.|Pack: 1 / 5

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Filo 56 DX




93089/507 ●
Emb.|Pack: 1 / 5

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Filo 56




93057/507 ●
Emb.|Pack: 1 / 3

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10 16 19

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



○ Produto reversível
Reversible product / Producto reversiblel

● Mercado Brasileiro
Export / Exportación

● Mercado Brasileiro

● Export / Exportación

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19



Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

3 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales


10 16 19

CAP.
22L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)

REF.	A	B	C	D	E	G
93058	550	1800	560	400	900	206
93059	550	2000	560	400	1000	206



● **93058/507**
Emb./Pack: 1 / 3



● **93059/507**
Emb./Pack: 1 / 3



Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



STANDARD

AISI
430

0,6↓
(mm)↑

130

3D
BIM



Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido


Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

04 10 16 19

CAP.
13L



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



● **93412/592**
Emb./Pack: 10 / 114 / 126



● **93412/594**
Emb./Pack: 10 / 114 / 126

Acabamento Pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido



STANDARD

AISI
430

0,6↓
(mm)↑

130

3D
BIM



Furo da válvula
Hole for valve
Agujero válvula

3 1/2"

Acessórios opcionais
Optional accessories
Accesorios opcionales

1

Válvula Ø 3"
Valve
Válvula

10

Sifão simples
Simple trap
Sifón simple

16

Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre

19

Dosador de sabão
Soap dispenser
Dispensador de jabón

● **Produto reversível**
Reversible product / Producto reversible

● **Mercado Brasileiro**
Export / Exportación

● **Mercado Brasileiro**

● **Export / Exportación**

PIAS DE APOIO QUE PODEM SER PRODUZIDAS MEDIANTE CONSULTA (NÃO POSSUEM ESTOQUE REGULAR DISPONÍVEL).

Lay-on sink - models available under minimum order.

Fregaderos de sobreponer - modelos disponibles para compra con pedido mínimo.

Stella 1C 34 EX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93086/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1000 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 1C 34 DX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93087/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1000 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 1C 34 R

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93146/602 93148/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 800 x 600 1000 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 2C 34 R

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
16L + 16L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

160



Ref. 93149/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 800 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 2C 34 R Plus

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L + 15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



Ref. 93151/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1200 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 2C 34 Plus EX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L + 15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



Ref. 93125/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1200 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stella 2C 34 Plus DX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L + 15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



Ref. 93141/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1200 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stratta 40 FX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93434/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1200 x 500



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stratta 34

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
16L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

160



Ref. 93055/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones 1400 x 550



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima 250 pç

Stratta 40

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93412/694

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1000 x 500



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Stratta 40 EX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93412/602 93415/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1000 x 500 1200 x 500



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Stratta 40 DX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

155



Ref. 93420/602 93422/602 93425/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
800 x 500 1000 x 500 1200 x 500



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Flat 2C 34 FX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
13L + 13L



AISI
304

0,6↓
(mm) ↑

150



Ref. 93440/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
800 x 500



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Ribon 2C 34 EX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L+15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



Ref. 93117/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1200 x 550



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Ribon 2C 34 DX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L+15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



Ref. 93133/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1200 x 550



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Ribon 2C 34 Plus EX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L+15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

145



Ref. 93120/602 93121/602 93128/602 93129/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1500 x 550 1600 x 550 1500 x 600 1600 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Ribon 2C 34 Plus DX

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L+15,5L



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

145



Ref. 93136/602 93137/602 93144/602 93145/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1500 x 550 1600 x 550 1500 x 600 1600 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç

Ribon 2C 34

Acabamento pré-polido
Pre-polished finishing
Acabado pre-pulido

CAP.
15,5L+15,5L



Ref. 93112/602 93113/602

Dimensões (mm)
Dimensions / Dimensiones
1800 x 600 2000 x 600



Quantidade mínima
Minimum quant. / Cant. mínima
250 pç



AISI
304

0,7↓
(mm) ↑

155



- 73** Lavatório industrial de parede
Wall-mounted industrial sink
Lavatorio industrial de pared



- 73** Lavatório industrial de parede
Wall-mounted industrial sink
Lavatorio industrial de pared



- 74** Dispenser para papel toalha
Paper towel dispenser
Dispensador de toallas de papel



- 74** Dispenser para papel higiênico
Toilet paper dispenser
Dispensador de papel higiênico



- 75** Dispenser de sabão líquido e álcool gel
Liquid soap or hand sanitizer gel dispenser | Dispensador de jabón líquido o gel antibacterial



- 75** Dispenser Interfolhas
Interfolded Tissue Dispenser |
Dispensador Interhojas



- 77** Suporte para copos descartáveis
Plastic cup dispenser |
Soporte para vasos desechables



- 77** Palermo
Embalador de guarda-chuvas |
Umbrella bag dispenser |
Dispensador de bolsas de paraguas



- 76** Dosador de sabão líquido - 500 ml
Liquid soap dispenser - 500 ml
Dispensador de jabón líquido - 500 ml




- 76** Dosador de sabão líquido Square - 500 ml
Liquid soap dispenser Square - 500 ml |
Dispensador de jabón líquido Square - 500 ml



A válvula para acionamento da água foi projetada estrategicamente para ser acionada com o joelho, não sendo necessário tocar com as mãos no lavatório para acionar a torneira (exclusivo para o modelo 95000/004).

The water valve was strategically designed to be operated with the knee, so contact with hands is not necessary (exclusive to the model 95000/004).

La válvula de accionamiento de agua se proyectó estratégicamente para accionarse con la rodilla, sin necesidad de tocar el lavatorio con las manos para accionar el grifo (única para el modelo 95000/004).



Itens incluídos | Items included | Incluye:

Bica com arejador | pout with aerator | grifo con aireador

Mangueira flexível | flexible hose | manguera flexible

Válvula de acionamento com fechamento automático | automatic shut-off control valve | válvula de accionamiento con cierre automático


Válvula Ø 3" | 3" valve | válvula Ø 3"

Buchas | bushings | bujes plásticos

Parafusos | screws | tornillos

Tampão para furo | topper for hole | tapa para agujero

Gabarito para instalação | installation diagram | plantilla para instalación.



Lavatório Industrial de parede

Wall-mounted industrial sink / Lavatorio industrial de pared



95000/004

Emb./Pack: 1


Acabamento Acetinado

Sating finishing

Acabado satinado



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dimensões da cuba

Dimensions bowl / Dimensiones da la cubeta

300 x 250 x 130 mm

Itens incluídos | Items included | Incluye:


Válvula Ø 3" | 3" valve | válvula Ø 3"

Buchas | bushings | bujes plásticos

Parafusos | screws | tornillos

Tampão para furo | topper for hole | tapa para agujero

Gabarito para instalação | installation diagram | plantilla para instalación.



Lavatório Industrial de parede

Wall-mounted industrial sink / Lavatorio industrial de pared



95000/005

Emb./Pack: 1


Acabamento Acetinado

Sating finishing

Acabado satinado



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dimensões da cuba

Dimensions bowl / Dimensiones da la cubeta

300 x 250 x 130 mm

Dispenser para papel toalha

Paper towel dispenser | Dispensador de toallas de papel



Para papel toalha de 3 ou 4 dobras.
Travas da tampa nas laterais.
 For 3 or 4 folds paper towel.
 Side latches on lid.
 Para toallas de papel intercaladas de 3 o 4 dobles.
 Trabas de la tapa en las laterales

94532/031
 Emb./Pack: 1




Trava lateral para evitar que a tampa se abra durante o uso. Não requer o uso de chave ou ferramenta para abertura ou fechamento.
 Side latch prevents the lid from opening during use. Does not require the use of a wrench or other tool for opening or closing.
 Traba lateral para evitar que la tapa se abra durante el uso. No requiere llave o herramienta para abrirse o cerrarse.



Acomoda uma grande quantidade de papel, além disso, é compatível com diversos tamanhos disponíveis no mercado.
 Capacity for a large amount of paper, compatible with several different sizes available in the market.
 Acomoda una grande cantidad de papel, además de ser compatible con diversos tamaños disponibles en el mercado.

Itens inclusos | Items included | Incluye:
Kit de instalação (2 parafusos e 2 buchas)
 Installation kit (2 screws and 2 bushings)
 Kit de instalación (2 tornillos y 2 tacos plásticos)

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dispenser para papel higiênico

Toilet paper dispenser | Dispensador de papel higiénico



Acomoda 1 rolo de até 500 m (não incluso)
 Accommodates a roll up to 500 m (not included)
 Acomoda un rollo de hasta 500 m (no incluido)


94532/033*
 Emb./Pack: 1



Conta com sistema de trava através de chave.
 Features a locking system with key.
 Cuenta con sistema de traba con llave.

Itens inclusos | Items included | Incluye:
Kit de instalação (3 parafusos e 3 buchas) + 2 chaves para abertura e fechamento.
 Installation kit (3 screws and 3 bushings) + 2 keys to open and close.
 Kit de instalación (3 tornillos y 3 tacos plásticos) + 2 llaves para abrir y cerrar

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Estrutura externa fabricada em aço inox com acabamento scotch brite.

External stainless steel structure with a scotch-brite finish.

Estructura externa fabricada en acero inoxidable con terminación scotch brite.



Fácil de ser abastecido.

Conta com sistema de trava através de um ímã, na parte superior.

Easy to refuel. Magnet lock system at the top.

Fácil de abastecerse. Cuenta con sistema de trava magnético en la parte superior.




Possui duas opções de tamanho para um melhor aproveitamento de espaço.

With two size options for better use of space.

Tiene dos opciones de tamaño para mejor aprovechamiento del espacio.



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dispenser de sabão líquido e álcool gel

Liquid soap or hand sanitizer gel dispenser
/ Dispensador de jabón líquido o gel antibacterial



94532/039
Emb./Pack: 1
1 L

94532/038
Emb./Pack: 1
500 ml



Itens inclusos | Items included | Incluye:

Kit de instalação | Installation kit |
Kit de instalación.

Recipiente interno em PET

Internal container in PET
Recipiente interno de PET

Empurre com os dedos
Push with your fingers
Empujar con los dedos




Trava lateral para evitar que a tampa se abra durante o uso. Não requer o uso de chave ou ferramenta para abertura ou fechamento.

Side latch prevents the lid from opening during use. Does not require the use of a wrench or other tool for opening or closing.

Traba lateral para evitar que la tapa se abra durante el uso. No requiere llave o herramienta para abrirse o cerrarse.



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Acomoda 1000 folhas (não incluso).

Trava de segurança.

Capacity: 1000 toilet paper sheets.
Security lock.

Capacidad: 1000 toallas de papel.
Bloqueo de seguridad.

94532/044
Emb./Pack: 1



Dispenser Interfolhas

Interfolded Tissue Dispenser
Dispensador Interhojas

Dosador de sabão líquido - 500 ml


Liquid soap dispenser | Dispensador de jabón líquido

Inox

Gold

Rose Gold

Black



94517/004
Emb.| Pack: 1 / 3

94517/304*
Emb.| Pack: 1

94517/404*
Emb.| Pack: 1

94517/504*
Emb.| Pack: 1

Com acabamento em PVD



Recipiente em polietileno | Polyethylene container
| Recipiente en polietileno


Capacidade para 500 ml | 500 ml capacity |
Capacidad de 500 m

Dimensões da furação para instalação: ø 35 mm
| Hole size for installation: ø 35 mm | Dimensiones del
agujero para instalación: ø 35 mm

Embalagem: colorida - PDV | Packing: colour box |
Embalaje: caja colorida



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Dosador de sabão líquido Square - 500 ml

Liquid soap dispenser | Dispensador de jabón líquido



94517/006*
Emb.| Pack: 1



Recipiente em polietileno | Polyethylene container
| Recipiente en polietileno


Capacidade para 500 ml | 500 ml capacity |
Capacidad de 500 m

Dimensões da furação para instalação: ø 35 mm
| Hole size for installation: ø 35 mm | Dimensiones del
agujero para instalación: ø 35 mm

Embalagem: colorida - PDV | Packing: colour box |
Embalaje: caja colorida



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Fácil abastecimento por cima.
Easy to refill from top.
Fácil abastecimiento por encima.



Itens inclusos | Items included | Incluye:

Kit de instalação (2 parafusos e 2 buchas)
Installation kit (2 screws and 2 bushings)
Kit de instalación (2 tornillos y 2 tacos plásticos)

Suporte em inox para copos descartáveis

Stainless Steel support for disposable cups | Soporte en acero inoxidable para vasos desechables

Capacidade: 100 copos com diâmetro de 70mm (200ml)


Capacity: 100 disposable cups of 70 mm diameter (200ml)

Capacidad: 100 vasos desechables de 70 mm de diámetro (200ml)

94532/035
Emb./Pack: 1



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Palermo

Embalador de guarda-chuvas com dispenser de sacos
Umbrella bag dispenser | Dispensador de bolsas de paraguas


Curtos (sombriinha) - Longos (padrão)
Short (umbrella) - Long (standard)
Cortas (paraguas) - Largas (estándar)

***Não acompanha refil de sacos.**
*Bag refills not included.
*No acompaña bolsas de recarga.

94532/042
Emb./Pack: 1



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Misturadores

Mixer faucets | Mezcladores



80 Angolare



80 Angolare PVD



81 Arko



84 Versa



82 Monde Plus



83 Monde Filter Plus



84 Hidden



81 Flexion



85 Graceful



85 Obelisk



82 Versatile

Torneiras

Faucets | Grifos



86 Versa



87 Angolare



87 Arko

Misturadores e Torneiras Inox Tramontina

Mixers and Faucets | Mezcladores y Grifos



Todos os modelos possuem um ângulo de **rotação de 360°** para maior abrangência e versatilidade no uso.

All models can rotate to 360°, which enables a wider range and more versatile use.

Todos los modelos tienen un ángulo de rotación de 360° para un mayor alcance y versatilidad en el uso.



Arejador

Todos os modelos possuem arejador, que mistura a água com o ar, reduzindo o consumo e proporcionando a sensação de maior vazão.

Aerator

All models have an aerator that mixes water and air to reduce consumption while giving the impression of increased water flow.

Aireador

Todos los modelos tienen aireador, que mezcla el agua con el aire, reduciendo el consumo y proporcionando la sensación de mayor salida de agua.



Durabilidade

Mecanismo de vedação com discos cerâmicos, que garantem uma elevada durabilidade. Além disso, proporcionam maior precisão na mistura de água quente e fria para todos os modelos de misturadores.

Durability

Sealing mechanism with ceramic discs to ensure enhanced durability. In addition, they provide more precision when mixing hot and cold water across all mixer faucet models.

Durabilidad

Mecanismo de sellado con discos cerámicos, que garantizan elevada durabilidad. Además, proporcionan más precisión en la mezcla del agua caliente y fría en todos los modelos de mezclador.



Aço Inox AISI 304

Desenvolvidos em aço inox AISI 304, material que oferece maior higiene, durabilidade e resistência, e contam com **acabamento scotch brite**.

As paredes internas são livres de porosidades, que impedem o acúmulo de partículas que podem estar presentes na água. Além disso, o aço inox é muito mais resistente à corrosão.

AISI 304 stainless steel

Made of AISI 304 stainless steel, a more hygienic, durable, and resistant material with scotch-brite finish.

Porosity-free internal walls prevent particles present in water from building up. In addition, stainless steel is much more resistant to rust.

Acero inoxidable AISI 304

Se fabrican en acero inoxidable AISI 304, material que ofrece más higiene, durabilidad y resistencia, y cuentan con acabado scotch brite.

Las paredes internas no tienen porosidades, lo que impide la acumulación de partículas que pueden estar presentes en el agua. Además, el acero inoxidable es mucho más resistente a la corrosión.

**LIVRE
DE CHUMBO**
LEAD FREE
SIN PLOMO

Misturadores e Torneiras convencionais

Conventional Mixers and Faucets | Mezcladores y Grifos convencionales

Latão


Os misturadores de latão obtêm o brilho externo através do processo de cromagem, que pode vir a descascar com o tempo. Possuem as paredes internas irregulares que permitem acumular partículas que podem estar presentes na água. Além disso, o latão contém chumbo em sua composição e o acúmulo desse elemento no organismo pode causar doenças.

Brass

Brass mixer faucets obtain their external shine through the chrome plating process, which might peel off after some time. Its irregular internal walls allow particles present in water to build up. Brass also contains lead, an element which may cause diseases if accumulated in the organism.

Latón

Los mezcladores de latón tienen brillo externo por medio de un acabado cromado que, con el tiempo, se puede descascarar. Tienen paredes internas irregulares que permiten acumular partículas que pueden estar presentes en el agua. Además, el latón contiene plomo en su composición y la acumulación de ese elemento en el organismo puede causar enfermedades.



Angolare



94520/022*
Emb./Pack: 1


Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueiras flexíveis de 60 cm
2 flexible hoses of 60 cm
2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar

Angolare PVD



94520/312* ●
Emb./Pack: 1

94520/412* ●
Emb./Pack: 1


94520/512* ●
Emb./Pack: 1

Misturador em aço inox monocomando com acabamento em PVD
Single stainless steel mixer faucet with PVD finishing
Mezclador de acero inoxidable monocomando con acabado PVD

Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueiras flexíveis de 60 cm
2 flexible hoses of 60 cm
2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar



Revestimento PVD (Physical Vapor Deposition): é um processo para produzir um vapor metálico que é depositado sobre a peça como se fosse uma fina camada colorida.
PVD coating (Physical Vapor Deposition): is a process used to produce a metal vapor that can be deposited in certain items as if it were a thin colored coating.
Recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition): es un proceso para producir un vapor metálico que se deposita en el suelo como si se tratara de una fina capa de color.

Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando



Itens inclusos | Items included | Incluye:

2 mangueiras flexíveis de 60 cm

2 flexible hoses of 60 cm

2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple


Nipple not included

No viene con niple

94520/021*

Emb. | Pack: 1

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação

Use nylon washer (included) to install

Usar arandela de nylon (incluída) para instalar



Arko



Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando



Itens inclusos | Items included | Incluye:

2 mangueiras flexíveis de 60 cm

2 flexible hoses of 60 cm

2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple


Nipple not included

No viene con niple

94520/026*

Emb. | Pack: 1

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação

Use nylon washer (included) to install

Usar arandela de nylon (incluída) para instalar



Flexion





Versatile



94520/029*
Emb. | Pack: 1




Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando

Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueiras flexíveis de 60 cm
2 flexible hoses of 60 cm
2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (incluída) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluída) para instalar

Monde Plus



94520/028*
Emb. | Pack: 1




Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando


Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueiras flexíveis de 60 cm
2 flexible hoses of 60 cm
2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando



Itens inclusos | Items included | Incluye:

Refil 3M e um niple 1/2" para mangueira flexível do filtro
3 mangueiras flexíveis de 60 cm


3M Filter + cartridge and 1/2" nipple for the filter flexible hose
3 flexible hoses of 60 cm

Filtro + cartucho 3M y nipple 1/2" para manguera flexible del filtro
3 mangueras flexibles de 60 cm

94520/025*
Emb./ Pack: 1



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluída) para instalar




Filtro 3M que acompanha o misturador.
3M filter included with the mixer faucet.
Filtro 3M que acompaña el mezclador.

Monde Filter Plus



Ref.: 94532/041

Cartucho refil para filtro 3M
Refill cartridge for 3M filter
Cartucho de recarga para filtro 3M



Possui duas saídas independentes: uma para água quente ou fria e outra para água filtrada.

The mixer faucet has two independent tubes in the spout: one for hot and cold water and one for filtered water.
El mezclador tiene dos salidas independientes: una para agua 'caliente y fría y otra para agua filtrada.



PRATICIDADE E MAIOR SUSTENTABILIDADE

Com a solução Monde Filter Plus é possível evitar o uso de 150 galões de água de 20L ou 2000 garrafas PET de água de 1,5L por 6 meses. O plástico que não for descartado da forma correta permanece na natureza por cerca de 400 anos.

E mesmo sendo reciclado, o processo gera gás carbônico, utiliza água e energia, impactando a natureza. Portanto, atualmente, o caminho mais sustentável é evitar o consumo de garrafas PET.

Practicity and more Sustainable

With the Monde Filter Plus mixer faucet it's possible to avoid the use of 150 units of 20L bottles of water or 2000 PET 1,5L bottles of water. The plastic that is not recycled properly stays in the nature for over 400 years.

And even it's recycled, the process itself generates carbon dioxide, uses water and energy, which impacts nature. Therefore, the most sustainable way is avoiding the consumption of water in PET bottles.

Practicidad y más sostenibilidad

Con el mezclador Monde Filter Plus es posible evitar el uso de 150 botellas de 20L de agua o 2000 botellas de PET de 1,5L cada. El plástico que no es reciclado apropiadamente se queda en la naturaleza por más de 400 años.

Y mismo que sea reciclado, el proceso genera dióxido de carbón, utiliza agua y energía lo que impacta en la naturaleza. Por lo tanto, la forma más sostenible es evitar el consumo de botellas de PET.

1 Refil
Cartridge / Recarga
6 meses ou
3000L de água
6 months or
3000L of water
6 meses o
3000L de água

150 galões de 20L
20L bottles/ botellas de 20L

ou / or / o

2000 garrafas PET de 1,5L
PET 1,5L bottles/ botellas de PET de 1,5L

Versa



94520/027*
Emb./ Pack: 1



Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando


Itens inclusos | Items included | Incluye:

2 mangueiras flexíveis de 60 cm
2 flexible hoses of 60 cm
2 mangueras flexibles de 60 cm

Não acompanha niple

Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluida) para instalar

Hidden



94520/032*
Emb./ Pack: 1



Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando


Itens inclusos | Items included | Incluye:

2 mangueira flexível de 60 cm
2 flexible hose of 60 cm
2 manguera flexible de 60 cm
1 mangueira flexível de 100 cm
1 flexible hose of 100 cm
1 manguera flexible de 100 cm

Não acompanha niple

Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando




Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueira flexível de 60 cm
2 flexible hose of 60 cm
2 manguera flexible de 60 cm

94520/030*
Emb./ Pack: 1

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação
Use nylon washer (included) to install
Usar arandela de nylon (incluída) para instalar



Graceful



NEW

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

Scotch
brite

LIVRE DE CHUMBO
LEAD FREE - SIN PLOMO

3D
BIM

360°

MAX.
90°C

MIN.
5m.c.a.

MAX.
40m.c.a.

Press.
MIN.

Press.
MAX.

Misturador em aço inox monocomando
Single stainless steel mixer faucet
Mezclador de acero inoxidable monocomando




Itens inclusos | Items included | Incluye:
2 mangueira flexível de 60 cm
2 flexible hose of 60 cm
2 manguera flexible de 60 cm

94520/031*
Emb./ Pack: 1

Não acompanha niple
Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Obelisk



NEW

DESIGN
COLLECTION

AISI
304

Scotch
brite

LIVRE DE CHUMBO
LEAD FREE - SIN PLOMO

3D
BIM

360°

MAX.
90°C

MIN.
5m.c.a.

MAX.
40m.c.a.

Press.
MIN.

Press.
MAX.

Versa



94520/024*
Emb. | Pack: 1 / 3 (blister)

Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada


Itens inclusos | Items included | Incluye:

1 mangueira flexível de 50 cm
1 flexible hose of 50 cm
1 manguera flexible de 50 cm

Não acompanha niple

Nipple not included
No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada



Itens inclusos | Items included | Incluye:

1 mangueira flexível de 50 cm

1 flexible hose of 50 cm

1 manguera flexible de 50 cm

94520/020*


Emb./ Pack: 1 / 3 (blister)

Não acompanha niple

Nipple not included

No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Usar arruela de nylon (inclusa) para instalação

Use nylon washer (included) to install

Usar arandela de nylon (incluída) para instalar



Torneira de bancada
Worktop faucet
Grifo de mesada



Itens inclusos | Items included | Incluye:

1 mangueira flexível de 50 cm

1 flexible hose of 50 cm

1 manguera flexible de 50 cm

94520/017*


Emb./ Pack: 1 / 3 (blister)

Não acompanha niple

Nipple not included

No viene con niple

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Angolare



Arko



Triturador de resíduos Alimentares



Triturador
tritador

Ref.: 94522/005*
127 V | 50 - 60 Hz

Ref.: 94522/003*
220 V | 50 - 60 Hz



CAP.
1,4 L

POT. MÁX.
127V 220V
560W

64 dB(A)

0,75
HP

2700
RPM

3D
BIM


Furo da válvula (Ø)

Agujero válvula
4 1/2"

Furo do acionamento pneumático Air Switch (Ø)

Agujero Air Switch
33 mm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



Acionamento pneumático (Air Switch)

Totalmente higiênico e seguro, basta um clique para acionar e desligar o triturador de resíduos.

Air switch

Completely safe and hygienic, press only once to activate or deactivate the garbage disposal unit.

Accionamiento neumático (Air Switch)

Totalmente higiênico y seguro, solo un clic para accionar y apagar el triturador de residuos.



Potência nominal: 0,75 HP

Uma das maiores potências da categoria.

Power rating: 0.75 HP

One of the most powerful units in this category.

Potencia nominal: 0,75 HP

Una de las mayores potencias de su categoría.



Membrana de Proteção

Proteção de borracha acoplada a saída da cuba para impedir que talheres caiam acidentalmente no interior do triturador, podendo danificar o produto e causar acidentes.

Rubber protection

Preventing cutlery from falling into the shredder and returning of crushed waste.

Membrana protectora

Protección de goma en la salida de la cubeta, que no permite la entrada de cubiertos en el triturador.



Variedades de resíduos

Desenvolvido especialmente para a trituração dos mais diversos resíduos, como cascas, sementes, ossos, etc.

Types of waste

Specially designed for disposing of the different types of kitchen waste, such as fruit peel, seeds, bones, etc.

Variedades de residuos

Desarrollado especialmente para trituración de los más diversos residuos, como cáscaras, semillas, huesos, etc.



Dispositivo auxiliar de segurança

— Para auxiliar na segurança ao empurrar os alimentos para dentro do triturador.

Dispositivo auxiliar de seguridad

— Para garantizar la seguridad al empujar alimentos en el triturador.



Menor geração de lixo

Com o triturador é possível reduzir o volume de resíduos alimentares, aumentando a praticidade na cozinha.

Generating less waste

With the garbage disposal, you can dispose of domestic food scraps quickly and efficiently.

Menos generación de residuos

Con el triturador es posible destinar los residuos alimenticios domésticos de forma rápida y eficiente.

Não é recomendado utilizar água quente enquanto o triturador estiver em funcionamento.

A água fria manterá os resíduos e as gorduras sólidas para que o triturador possa eliminar todas as partículas. Todavia as partes internas do produto resistem a temperaturas de até 70 °C.

It is not recommended to use hot water while running the disposer. Cold water will keep waste and fats solid so the disposer can flush away particles.

No utilices agua caliente mientras el triturador esté en funcionamiento.

El agua mantendrá los residuos y las grasas sólidas para que el triturador pueda eliminar todas las partículas.

Câmara com 3 estágios de trituração e elementos em aço inox. Adaptada para trituração de diferentes tipos de resíduos alimentares.

3-stage hopper chamber with stainless steel components. Adapted for grinding different types of food waste.


Cámara con 3 etapas de trituración y elementos de acero inoxidable. Adaptado para triturar diferentes tipos de desechos.



Conexão para lava-louças
Connector for dishwasher
Conexión para lavavajillas

Canais organizadores e acessórios em aço inox

Stainless steel workstation sinks channels and accessories | Canaletas húmedas y accesorios en acero inoxidable



Ref.: 94534/000 * - 45 cm



Ref.: 94534/001 * - 60 cm




Ref.: 94534/002 * - 90 cm



Ref.: 94534/003 * - 105 cm



Ref.:	94534/000*	94534/001*	94534/002*	94534/003*
Emb. Pack.	1	1	1	1
Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	A	470	620	920
	B	184	184	184
	C	140	140	140



Acessórios compatíveis

Compatible accessories | Accesorios compatibles



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94534/020	1	150 x 150 x 120
94534/021	1	300 x 150 x 120
94534/022	1	150 x 150 x 10
94534/023	1	300 x 150 x 10
94534/024	1	150 x 150 x 120
94534/025	1	300 x 150 x 40
94534/026	1	160 x 150 x 60



94534/020

Escorredor profundo
Deep drainer | Escurridor hondo

94534/021

Escorredor profundo
Deep drainer | Escurridor hondo

94534/024

Porta talheres
Cutlery holder | Portacubiertos

94534/022

Escorredor
Drainer | Escurridor

94534/023

Escorredor
Drainer | Escurridor

94534/025

Escorredor de pratos
Dish rack | Escurridor de platos


94534/026

Porta esponja com tampa e
dosador de sabão - 200 ml
Sponge container with lid and
liquid soap dispenser - 200 ml
Soporte de esponja con tapa y
dispensador de jabón - 200 ml

Qual a quantidade de acessórios que podem ser usados nos Canais Organizadores?

Accessory options | Variaciones de accesorios

94534/000	3 x 150 mm 1 x 300 mm + 1 x 150 mm	
94534/001	2 x 300 mm 1 x 300 mm + 2 x 150 mm 4 x 150 mm	
94534/002	3 x 300 mm 2 x 300 mm + 2 x 150 mm 1 x 300 mm + 4 x 150 mm 6 x 150 mm	
94534/003	3 x 300 mm + 1 x 150 mm 2 x 300 mm + 3 x 150 mm 1 x 300 mm + 5 x 150 mm 7 x 150 mm	



Quer uma dica de quais acessórios usar no seu canal organizador?





A Tramontina criou sugestões dos acessórios ideais para todos os tamanhos de Canal Organizador.

Do you want tips of which accessories to use on your workstation sink channel?

Tramontina created suggestions of the ideal accessories for all workstation sinks channels sizes.


¿Quiere una sugerencia de que accesorios usar en su canaleta húmeda?

Tramontina creó sugerencias de los accesorios ideales para todos los tamaños de canaletas húmedas.



Clean Square 5 L

Lixeira de embutir
Inset waste bin | Basurero de empotrar





5 L



Ref.:	94518/205	
Litros / Liters	5 L	
Emb. / Pack.	1	
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	A	248
	B	248
	C	228,5
	D 232 (SEMI FLUSH)	250 (FLUSH)
	E 232 (SEMI FLUSH)	250 (FLUSH)
	R	16

Saco de lixo recomendado
Recommended garbage bag
Bolsa de basura recomendada


10 -15 L



FLUSH

Pode ser instalada no modo Flush (alinhada ao tampo) - Kit 94532/205 não incluso.

Flush installation available (leveled with the countertop) - Kit 94532/205 not included.
Se puede instalar en el modo flush (donde la superficie queda nivelada con la mesada).
Kit 94532/205 no incluido.



SEMI-FLUSH

Pode ser instalada no modo Semi-Flush (por cima do tampo).

Semi-flush installation available (over the countertop).
Se puede instalar en el modo semi-flush (donde la superficie queda por arriba de la mesada).



Balde plástico removível.
Removable plastic inner bucket.
Cubo plástico removible.



Furação que possibilita prender o saco de lixo.
Hole that makes it possible to hold the garbage bag.
Agujero que hace posible sostener la bolsa de basura.

Clean Round 5 - 8 L

Lixeira de embutir
Inset waste bin | Basurero de empotrar





5 L

8 L



Ref.:	94518/005	94518/000
Litros / Liters	5 L	8 L
Emb. / Pack.	1 / 4	1 / 4
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	A	249
	B	222
	C	225
Saco de lixo recomendado Recommended garbage bag Bolsa de basura recomendada	10 - 15 L	15 - 20 L



SEMI-FLUSH

Instalada no modo Semi-Flush (por cima do tampo).

Semi-flush installation available (over the countertop).
Instalar en el modo semi-flush (donde la superficie queda por arriba de la mesada).



Borracha de vedação de odores.
Rubber sealing strip.
Goma para vedación.



Balde plástico removível.
Removable plastic inner bucket.
Cubo plástico removible.



Furação que possibilita prender o saco de lixo. (5 L)
Hole that makes it possible to hold the garbage bag. (5 L)
Agujero que hace posible sostener la bolsa de basura. (5 L)

Esta proteção inibe e reduz o crescimento de todos os tipos de bactérias e fungos, inclusive as causadoras do mau odor, proporcionando benefícios em higiene e limpeza (balde).



This special protection prevents and reduces growth of all types of bacteria and fungi, including those which cause bad odors, promoting hygiene and cleaning benefits (bucket).

Esta protección inibe y reduce el crecimiento de todo tipo de bacterias y hongos, inclusive las causantes del mal olor, proporcionando beneficios en higiene y limpieza (cubo).




Sistema Stay-open Tampa que permanece aberta

Stay-open lid |
Tapa que se mantiene abierta

Sistema Stay-open, o qual mantém a tampa da lixeira Next Tramontina aberta por um maior período de tempo. Para isso o acionamento no painel deve ser feito por toque, ideal para o momento de preparação de alimentos.

The Tramontina Next waste bin lid can also be kept open for a longer period of time. To do this, the panel must be activated by touch.

Es posible mantener abierta la tapa del basurero Next Tramontina por un período de tiempo más prolongado. Para eso, el panel debe accionarse por toque.



Next 5 L


Lixeira de embutir com acionamento por sensor
Built-in trash can with sensor activation
Basurero de empotrar con accionamiento por sensor.



Ref.:	94518/305		
Litros / Liters	5 L		
Emb. / Pack.	1		
Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones	A	261	
	B	312	
	C	250	
	D	230	
	E	300 (SEMI FLUSH)	312 (FLUSH)
	F	245 (SEMI FLUSH)	261 (FLUSH)
	R	-	6
Saco de lixo recomendado Recommended garbage bag Bolsa de basura recomendada	10 -15 L		


Dimensões (mm) Dimensions / Dimensiones

Fácil instalação.
Easy installation.
Fácil instalación.




Possui duas formas de funcionamento:
It has two working condition methods:
Posee dos formas de funcionamiento:

Flush*



Semi-Flush



* Kit 94532/115 não incluso.
* Kit 94532/115 not included.
* Kit 94532/115 no incluido.

Consultar manual de instalação
Consult installation manual
Consultar manual de instalación


Funcionamento com seis pilhas AA (não inclusas).

It works with 6 AA batteries (not included).
Funciona con 6 pilas AA (no incluidas).




É possível ligar a lixeira a uma fonte de energia elétrica, entrada Bivolt.

The waste bin can be connected to an electrical power source, input Dual Volt.
Es posible conectar el basurero a una fuente de energía eléctrica, entrada Bivolt.



Kit 5 peças

5 pieces kit / Kit de 5 piezas



DESIGN
COLLECTION

AISI
304

1,0
(mm)

Scotch
brite

CANAL
EXCLUSIVO



Tábua em madeira

Cutting board / Tabla Madera




DESIGN
COLLECTION

CANAL
EXCLUSIVO

Grade para Cubas Quadrum 50

Wire Tray for Quadrum Bowls 50
Rejilla para Cubetas Quadrum 50




NEW

PRIME

CANAL
EXCLUSIVO

Grade para Cubas Quadrum 70

Wire Tray for Quadrum Bowls 70
Rejilla para Cubetas Quadrum 70



NEW

PRIME

CANAL
EXCLUSIVO

Ref.: 94530/022
Emb.: 1

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:


QUADNUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/, 94009/,
93914/, 93922/, 93924/, 93925/, 93927/ e 93929/ 93946/.

Tábua em madeira 18 mm

Wood cutting board 18 mm
Tabla madera en 18 mm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94530/020
Emb.: 1

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:


QUADNUM E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94004/, 94005/, 94006/, 94007/, 94008/,
94009/, 93914/, 93922/, 93924/, 93925/, 93927/ e 93929/
93946/.

Tábua em madeira 18 mm

Wood cutting board 18 mm
Tabla madera en 18 mm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)




Ref.: 94528/035
Emb.: 1

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:

QUADNUM

Refs.: 94007/




Ref.: 94528/036
Emb.: 1

Compatível com as seguintes referências:

Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:


QUADNUM

Refs.: 94000/



Tábua em madeira 18 mm
Wood cutting board 18 mm
Tabla madera en 18 mm

Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94530/030
Emb.: 1


Compatível com as seguintes referências:
Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUN E SMOOTH

Refs.: 93914/, 93929/, 93946/ 94000/,
94006/, 94007/.



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94532/018
Emb.: 1


Compatível com as seguintes referências:
Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUN E SMOOTH

Refs.: 94000/, 94003/, 94004/,
94005/, 94006/, 94007/, 94008/,
94009/, 93914/, 93922/ e 93924/
93946/.



Dimensões / Dimensions / Dimensiones (mm)



94532/022
Emb.: 1


Compatível com as seguintes referências:
Suitable with the following references:
Compatible con las siguientes referencias:

QUADRUN E SMOOTH


Refs.: 94000/, 94004/, 94005/,
94006/, 94007/, 94008/, 94009/,
93914/, 93922/ e 93924/, 93946/.




Kit 2 peças
2 pieces kit / Kit de 2 piezas



Cesto coador
Colander / Cesta coador



Bandeja
Tray / Bandeja



Válvula de ø 3 1/2"

ø 3 1/2" valve | Válvula de ø 3 1/2"



Tampa inox válvula ø 3 1/2"

ø 3 1/2" steel lid | Tapa en acero inoxidable ø 3 1/2"



Ref.:	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/012*	6 / 50

Aço inox 201 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"
AISI 201 Stainless steel + polypropylene - Thread ø 1 1/2"
Acero Inoxidable AISI 201 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94510/025*	12

Aço inox 201 + polipropileno
AISI 201 Stainless steel + polypropylene
Acero Inoxidable AISI 201 + polipropileno

Válvula de ø 3"

ø 3" valve | Válvula de ø 3"



Válvula de ø 3" com escape

ø 3" valve with overflow | Válvula de ø 3" con rebosadero



Ref.:	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/000*	6 / 50

Aço inox 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"
AISI 304 Stainless steel + polypropylene - Thread ø 1 1/2"
Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"



Ref.:	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/001*	3 / 50

Aço inox 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"
AISI 304 Stainless steel + polypropylene - Thread ø 1 1/2"
Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"

Válvula de ø 4 1/2"

ø 4 1/2" valve | Válvula de ø 4 1/2"

Válvula de ø 4 1/2" com escape

ø 4 1/2" valve with overflow | Válvula de ø 4 1/2" con rebosadero



Ref.:	Modelo Model	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/022*	luxo luxury lujo	3 / 50
94510/027*	econômica economic económica	3 / 50



Aço inox 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"
AISI 304 Stainless steel + polypropylene - Thread ø 1 1/2"
Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"



Ref.:	Modelo Model	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/023*	luxo luxury lujo	2 / 50
94510/028*	econômica economic económica	2 / 50



Aço inox 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"
AISI 304 Stainless steel + polypropylene - Thread ø 1 1/2"
Acero Inoxidable AISI 304 + polipropileno - Rosca ø 1 1/2"

Tampa inox válvula ø 4 1/2"

ø 4 1/2" steel lid | Tapa en acero inoxidable ø 4 1/2"



Ref.:	Modelo Model	Embalagem: Saco plástico Packing: Plastic bag Embalaje: Bolsa plástica
94510/024*	luxo luxury lujo	12
94510/011*	econômica economic económica	12
94510/029*	econômica economic económica	12



Aço inox 304
AISI 304 Stainless steel
Acero Inoxidable AISI 304

Sifão simples para pias, cubas de cozinha e tanques



Single trap for kitchen sinks and bowls and laundry sinks | Sifón simple para fregaderos y cubetas de cocina y lavaderos



Polipropileno
Entrada: rosca Ø 1½" - Saída: tubo Ø 40 mm
 Polypropylene
 Inlet: thread Ø 1½" - Outlet: pipe Ø 40 mm
 Polipropileno
 Entrada: rosca Ø 1½" - Salida: tubo Ø 40 mm

Ref.:

94525/000*


Embalagem: Saco plástico
 Packing: Plastic bag
 Embalaje: Bolsa plástica

3 / 50

Sifão duplo para pias e cubas de cozinha



Double trap for kitchen sinks and bowls | Sifón doble para fregaderos y cubetas de cocina



Polipropileno
Entrada: rosca Ø 1½" - Saída: tubo Ø 40 mm
 Polypropylene
 Inlet: thread Ø 1½" - Outlet: pipe Ø 40 mm
 Polipropileno
 Entrada: rosca Ø 1½" - Salida: tubo Ø 40 mm

Ref.:

94525/001*

Embalagem: Saco plástico
 Packing: Plastic bag
 Embalaje: Bolsa plástica

3 / 50

Conexão Flexível para escape e Triturador



Flexible connector for exhaust and waste disposer | Conexión Flexible para Escape y Triturador



Polipropileno
Entrada e saída: rosca Ø 1½"
 Polypropylene
 Inlet and exit: thread Ø 1½"
 Polipropileno
 Entrada y salida: rosca Ø 1½"

Ref.:

94510/019*

Embalagem: Saco plástico
 Packing: Plastic bag
 Embalaje: Bolsa plástica

1




Ralos simples

Simple round and square grating | Rejilla simple redonda y cuadrada



Ref.:	Emb. Pack.	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94535/000	12	Ø 100
94535/100	50	Ø 100
94535/001	12	Ø 150
94535/101	50	Ø 150
94535/002	12	100 x 100
94535/102	50	100 x 100
94535/003	50	150 x 150
94535/103	50	150 x 150



Emb. 12: Auto Serviço (com cartela)
Emb. 50: A granel (com saco plástico)

Pack. 12: Self service (with cartel)
 Pack. 50: Bulk l Granel (plastic bag)

Emb. 12: Auto Servicio (con cartela)
 Emb. 50: A granel (con bolsa de plástico)

Cesto aramado retangular regulável

Rectangular adjustable wire mesh basket

Cesta en alambre rectangular regulable



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94528/030*	350 x 270 x 117	1



Compatível com diferente tamanhos de cubas. Possibilita diversas formas de uso de acordo com a necessidade.


Compatible with different bowl sizes.
Many options of use according to desired use.

Compatible con diferentes tamaños de cubetas. Permite diversas formas de uso, de acuerdo a la necesidad.

**Para cubas de 400 x 340 mm ou maiores
Com alça regulável**

Fits bowls with 400 x 340 mm or greater
Transport handles

Sirve para Cubetas de 400 x 340 mm o mayor
Con alzas regulables



Escurridor de Pratos em aço inox

Stainless steel dish drainer

Escruidor de Platos de Acero Inoxidable



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94532/034	248 x 176 x 90	1

Compatível com as seguintes referências das linhas de tábuas Tramontina: 94530/006, 94530/016, 94530/027 e 94530/029.

Compatible with the following references of products in Tramontina's line of cutting boards: 94530/006, 94530/016 and 94530/029.

Compatible con las siguientes referencias de las líneas de tablas Tramontina: 94530/006, 94530/016 y 94530/029.



Cesto aramado para cuba de sobrepor Morgana 60 FX

Wire basket for morgana 60 FX inset sink | Cesta en alambre para fregadero de empotrar morgana 60 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94528/031	432 x 200 x 160	1



Cesto aramado para cuba de sobrepor Morgana Maxi 78 FX

Wire basket for morgana maxi 78 FX inset sink | Cesta en alambre para fregadero de empotrar morgana maxi 78 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94528/033	452 x 215 x 160	1



Cesto aramado para cuba de sobrepor Morgana Compact 48 FX

Wire basket for Morgana Compact 48 FX inset sink | Cesta en alambre para fregadero de empotrar Morgana Compact 48 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94528/034	315 x 188 x 160	1



Cesto coador em aço inox

Stainless steel colander
Cesto colador en acero inoxidable



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94532/006	325 x 176 x 70	1 / 4



Tábua para cuba de sobrepor Morgana Compact 48 FX


Cutting board for Morgana Compact 48 FX inset sink

Tabla para fregadero de empotrar Morgana Compact 48 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94530/027	379 x 374 x 18	1

Madeira
Wood
Madera



Tábua para cuba de sobrepor Morgana 60 FX

Cutting board for Morgana 60 FX inset sink | Tabla para

fregadero de empotrar Morgana 60 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94530/016	435 x 410 x 18	1

Madeira
Wood
Madera



Tábua para cuba de sobrepor Morgana Maxi 78 FX

Cutting board for Morgana Maxi 78 FX inset sink

Tabla para fregadero de empotrar Morgana Maxi 78 FX



Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94530/029	475 x 451 x 18	1

Madeira
Wood
Madera



Tábua para pias e cubas

Cutting board for sinks and bowls | Tabla para fregaderos y cubetas



Madeira

Para cubas de 400 x 340 mm, 530 x 400 mm e 560 x 340 mm

Wood - Fits sinks with bowls 400 x 340 mm, 530 x 400 mm, 560 x 340 mm

Teca - Sirve para fregaderos con cubetas de 400 x 340 mm, 530 x 400 mm, 560 x 340 mm

Ref.:	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra
94530/006	420 x 360 x 18	1



Ducha manual para cuba de cozinha

Hand sprayer for kitchen bowl

Ducha de mano para cubeta de cocina



Ref.:

Embalagem:
Colorida - PDV
Packing: Colour box
Embalaje: Caja colorida

Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones

94516/000*

1


152 x 64 x Ø 26



Acompanha mangueira flexível:
150 cm

Flexible hose included: 150 cm

Viene con manguera flexible de: 150 cm



Suporte em aço inox para esponja de lavar louça

Stainless steel holder for sponge of wash the dishes | Soporte de acero inoxidable para esponja de lavar los platos



Ref.:



Embalagem:
Caixa de papelão
Packing: Neutral box
Embalaje: Caja neutra

Dimensões (mm)
Dimensions
Dimensiones

94532/043

1 / 4

59 x 100 x 31



Dosador de sabão líquido - 500 ml

Liquid Soap dispenser - 500 ml

Dispensador de jabón líquido - 500 ml



Aço inox AISI 304 + Polietileno

Medida do furo para instalar o dosador: Ø 35 mm

Plastic + Stainless steel AISI 304
Hole size for installation: Ø 35 mmPlástico + Acero inoxidable AISI 304
Medidas del agujero para instalación: Ø 35 mm


Revestimento PVD (Physical Vapor Deposition): é um processo para produzir um vapor metálico que é depositado sobre a peça como se fosse uma fina camada colorida.

PVD coating (Physical Vapor Deposition): is a process used to produce a metal vapor that can be deposited in certain items as if it were a thin colored coating.

Recubrimiento PVD (Physical Vapor Deposition): es un proceso para producir un vapor metálico que se deposita en el suelo como si se tratara de una fina capa de color.



Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94517/004*	1 / 6	316 x 100 x Ø 64
94517/304*	1	316 x 100 x Ø 64
94517/404*	1	316 x 100 x Ø 64
94517/504*	1	316 x 100 x Ø 64



Dosador de sabão Square

Liquid soap dispenser

Dispensador de jabón líquido




Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94517/006*	1 / 6	307 x 100 x Ø 64

Recipiente em polietileno
Capacidade para 500 ml
Dimensões da furação para instalação: Ø 35 mm

Embalagem: colorida - PDV

Polyethylene container
500 ml capacity
Hole size for installation: Ø 35 mm
Packing: colour box

Recipiente en polietileno
Capacidad de 500 ml
Dimensiones del agujero para instalación: Ø 35 mm
Embalaje: caja colorida



Recepiante para Dosador de sabão - 500 ml

Container for soap dispenser - 500 ml

Recepiante para Dispensador de jabón - 500 ml



Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
93992/794*	1	220 x Ø 64

Plástico Polietileno

Acompanha o tubo coletor de sabão

Compatível com os modelos: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 e 94517/504.

Polyethylene Plastic
Soap collector tube included
Suitable with the following references: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 and 94517/504.

Plástico Polietileno
Viene con tubo colector de jabón
Compatible con las siguientes referencias: 94517/004, 94517/006, 94517/304, 94517/404 y 94517/504.

Ralo Slim

Slim grating
Rejilla slim



Ref.: 94535/106



Ref.: 94535/108




Ref.: 94535/109



Ref.: 94535/110

Aço inox
Stainless steel
Acero inoxidable




Ref.:	Embalagem: Caixa de papelão Packing: Neutral box Embalaje: Caja neutra	Dimensões (mm) Dimensions Dimensiones
94535/106	1	600 x 70 x 33
94535/108	1	800 x 70 x 33
94535/109	1	900 x 70 x 33
94535/110	1	1000 x 70 x 33

Vazão


Water flow
Flujo de agua

44 L/MIN



Inclui válvula e joelho com saída de Ø 40 mm.

Includes waste and knuckle bend pipe with Ø 40 mm outlet.
Incluye válvula y codo con salida de Ø 40 mm.



1. Pasta de limpeza para aço inox

Cleaning paste for stainless steel

Removedor de manchas para acero inoxidable



Ref.:	Apresentação Presentation / Presentación	Emb. Pack.
94537/000	c/ suporte de gôndola with gondola / con góndola	12



200 g

2. Pasta de limpeza para superfícies de vidro e vitrocerâmicas

Cleaning paste for glass surfaces or glass ceramic

Pasta de limpieza para superficies de vidrio o vitrocerámicas



Ref.:	Apresentação Presentation / Presentación	Emb. Pack.
94537/005	c/ suporte de gôndola with gondola / con góndola	12



200 g



3. Superinox - spray de limpeza para aço inox

Superinox - Cleaning spray for stainless steel

superinox - spray de limpieza para acero inoxidable



Ref.:	Embalagem: Colorida - PDV Packing: Colour box Embalaje: Caja colorida
94537/003	12



300 ml

Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.	Ref.:	Pág.
93040/526	66	93422/507	67	93852/6xx	31	94004/112	42	94031/202	54	94518/205	92
93040/527	66	93422/508	67	93854/600	25	94005/103	38	94032/102	53	94520/027	84
93040/556	66	93425/500	67	93854/602	25	94005/112	42	94032/107	53	94520/023	82
93040/557	66	93425/507	67	93855/615	25	94006/103	39	94032/205	53	94520/017	87
93041/526	66	93430/500	66	93857/602	26	94006/112	42	94032/207	53	94520/020	87
93041/527	66	93430/505	66	93860/123	19	94007/103	39	94033/102	55	94520/021	81
93041/556	66	93434/502	66	93863/123	18	94007/112	43	94033/202	55	94520/022	80
93041/557	66	93434/505	66	93864/123	18	94007/303	36	94035/102	52	94520/024	86
93042/526	66	93434/507	66	93877/601	25	94007/403	36	94035/202	52	94520/025	83
93042/527	66	93434/557	67	93877/602	25	94007/503	36	94039/102	55	94520/026	81
93055/602	70	93434/6xx	70	93877/608	25	94008/103	41	94040/407	44	94520/029	82
93057/507	68	93435/605	65	93880/601	25	94008/133	41	94042/407	45	94520/312	80
93058/507	69	93440/6xx	71	93880/602	25	94008/143	41	94044/405	46	94520/412	80
93059/507	69	93444/602	64	93880/605	25	94009/103	41	94050/402	47	94520/512	80
93073/507	68	93445/600	64	93880/641	25	94009/133	40	94050/406	47	94522/003	88
93086/602	70	93445/601	64	93885/6xx	31	94009/143	40	94050/407	47	94522/005	88
93087/602	70	93445/602	64	93887/6xx	31	94009/153	40	94052/402	48	94525/000	97
93089/507	68	93445/604	64	93890/122	31	94010/202	40	94052/406	48	94525/001	97
93105/601	66	93445/605	64	93894/103	21	94012/202	45	94052/407	48	94528/030	98
93105/602	66	93446/600	64	93894/113	21	94014/105	46	94054/402	49	94528/031	99
93106/601	66	93446/601	64	93894/123	21	94014/202	46	94054/406	49	94528/033	99
93106/602	66	93446/602	64	93900/123	19	94014/205	46	94054/407	49	94528/034	99
93107/602	66	93446/604	64	93901/123	19	94017/112	51	94061/406	53	94528/035	94
93111/601	66	93446/605	64	93903/123	18	94017/113	51	94062/102	54	94528/036	94
93111/602	66	93450/605	65	93904/123	18	94017/122	51	94062/402	54	94530/006	101
93112/6xx	71	93450/608	65	93905/123	20	94017/123	51	94062/412	54	94530/016	100
93113/6xx	71	93451/605	65	93906/123	20	94018/112	51	94071/507	44	94530/020	94
93117/6xx	71	93451/608	65	93913/103	90	94018/113	51	94073/507	45	94530/022	94
93120/6xx	71	93801/102	21	93913/133	90	94020/102	47	94075/507	46	94530/027	100
93121/6xx	71	93801/122	21	93914/103	16	94020/103	47	94081/500	47	94530/029	100
93125/602	70	93801/132	21	93914/123	16	94020/105	47	94081/505	47	94530/030	95
93128/6xx	71	93801/152	21	93922/103	13	94020/107	47	94081/507	47	94532/006	99
93129/6xx	71	93806/102	23	93924/103	14	94020/147	59	94083/500	48	94532/018	95
93133/6xx	71	93806/112	23	93925/103	14	94020/202	47	94083/507	48	94532/022	95
93136/6xx	71	93806/122	23	93927/103	13	94020/203	47	94085/500	49	94532/031	74
93137/6xx	71	93806/132	23	93929/103	15	94020/206	47	94085/505	49	94532/033	74
93141/6xx	70	93806/152	23	93931/142	27	94020/207	47	94085/507	49	94532/034	98
93144/6xx	71	93806/162	23	93931/405	27	94022/102	48	94091/102	60	94532/035	77
93145/6xx	71	93806/172	23	93931/602	27	94022/103	48	94092/102	60	94532/037	75
93146/6xx	70	93806/182	23	93932/405	27	94022/107	48	94093/102	61	94532/038	75
93148/6xx	70	93806/192	23	93932/602	27	94022/202	48	94094/102	61	94532/042	77
93149/6xx	70	93806/292	23	93933/405	28	94022/203	48	94094/142	57	94532/043	101
93151/602	70	93808/601	26	93933/505	27	94022/206	48	94095/102	61	94534/000	90
93410/500	67	93808/602	26	93933/605	28	94022/207	48	94095/142	57	94534/001	90
93410/502	67	93815/102	22	93934/405	29	94024/102	49	94400/107	58	94534/002	90
93410/505	67	93815/122	22	93934/602	29	94024/103	49	94400/407	58	94534/003	90
93410/508	67	93815/152	22	93934/605	29	94024/105	49	94401/107	59	94534/020	90
93410/6xx	67	93815/192	22	93935/405	28	94024/106	49	94403/107	58	94534/021	90
93412/500	67	93822/602	26	93935/605	28	94024/107	49	94403/407	58	94534/022	90
93412/502	67	93823/612	26	93943/500	30	94024/202	49	94406/117	58	94534/023	90
93412/504	67	93827/602	24	93943/502	30	94024/203	49	94510/000	96	94534/024	90
93412/505	67	93830/123	20	93943/505	30	94024/205	49	94510/001	96	94534/025	90
93412/508	67	93831/103	20	93943/535	30	94024/206	49	94510/011	96	94534/026	90
93412/592	69	93831/123	20	93944/500	30	94024/207	49	94510/012	96	94535/000	97
93412/594	69	93831/133	20	93944/502	30	94025/102	50	94510/019	97	94535/001	97
93412/694	71	93840/500	29	93944/505	30	94025/105	50	94510/022	96	94535/002	97
93412/6xx	71	93840/502	29	93944/535	30	94027/102	50	94510/023	96	94535/003	97
93415/500	67	93840/505	24	93946/103	12	94027/103	50	94510/024	96	94535/100	97
93415/507	67	93840/600	24	93946/123	12	94027/202	50	94510/025	96	94535/101	97
93415/6xx	71	93840/601	24	93992/794	100	94027/203	50	94510/027	96	94535/102	97
93420/500	67	93840/602	24	94000/103	40	94029/102	50	94510/028	96	94535/103	97
93420/502	67	93840/608	24	94000/112	43	94029/103	50	94510/029	96	94535/106	103
93420/505	67	93843/6xx	31	94000/153	40	94030/102	52	94516/000	101	94535/108	103
93420/507	67	93845/601	24	94000/163	40	94030/103	52	94517/004	76	94535/109	103
93420/508	67	93845/602	24	94000/172	43	94030/105	52	94517/006	76	94535/110	103
93420/6xx	67	93848/500	29	94000/182	43	94030/202	52	94517/304	76	94537/000	104
93422/500	67	93848/535	29	94000/303	37	94030/203	52	94517/404	76	94537/003	104
93422/502	67	93849/500	30	94000/403	37	94030/205	52	94517/504	76	94537/005	104
93422/504	67	93849/535	30	94000/503	37	94030/207	52	94518/000	92	95000/004	73
93422/505	67	93850/6xx	31	94004/103	38	94031/102	54	94518/005	92		



Categoria Design Collection
Design Collection Category
Categoría Design Collection



Categoria Prime
Prime Category
Categoría Prime



Categoria Perfecta
Perfecta Category
Categoría Perfecta



Categoria Standard
Standard Category
Categoría Standard



Aço inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
Acero inoxidable AISI 304



Instalação por cima
Top mount
Instalación por arriba



Pias de apoio com espelho 50 mm
Lay-on sink: 50 mm back splash
Fregadero de sobreponer con espejo de 50 mm



Aço inox AISI 430
AISI 430 stainless steel
Acero inoxidable AISI 430



Instalação por baixo
Undermount
Instalación bajo poner



Pias de apoio com espelho 28 mm
Lay-on sink with back splash of 28 mm
Fregadero de sobreponer con espejo de 28 mm



Espessura do aço (mm)
Thickness of stainless steel
Espesor del acero inoxidable



Instalação Cubas de sobrepor
Inset sink installation
Instalación fregadero de empotrar



Pias de apoio sem espelho
Lay-on sink without back splash
Fregadero de sobreponer sin espejo



Profundidade da cuba (mm)
Depth of bowl
Profundidad de la cubeta



Arquivos 2D e 3D disponíveis para download: tramontina.com.br/biblioteca
2D and 3D files available for download: tramontina.com.br/en/library
Archivos 2D y 3D están disponibles para descargar: tramontina.com.br/es/biblioteca

Misturadores | Mixer faucets | Mezcladores



Aço inox AISI 304
AISI 304 stainless steel
Acero inoxidable AISI 304



Sistema anti-gotejamento
Non-drip system
Sistema antigoteo



Pressão mínima
Minimum pressure
Presión mínima



Bica giratória de 360°
360° rotating spout
Grifo giratorio a 360°



Para água quente e fria
For hot and cold water
Para agua caliente y fría



Pressão máxima
Maximum pressure
Presión máxima



Extensor
Extension
Extensión



Somente para água fria
Only cold water
Agua fría



Com saída para água filtrada
With filtered water output
Con salida de agua filtrada



Extensor
Extension
Extensión



Temperatura máxima
Maximum temperature
Temperatura máxima



Não contém chumbo na composição
Lead-free composition
No contiene plomo en su composición

Acessórios | Accessories | Accesorios

1




Válvula Ø 3"
Valve | Válvula
94510/000

2




Válvula com escape Ø 3"
Valve with overflow
Válvula con rebosadero
94510/001

3



Luxo
Luxury | Lujo

4




Econômica
Economic | Económica

5



Luxo
Luxury | Lujo

6



Econômica
Economic | Económica

7



Válvula Ø 3 1/2"
Valve | Válvula
94510/012

10



Sifão simples
Simple trap
Sifón simple
94525/000

11



Sifão duplo
Double trap
Sifón duplo
94525/001

12



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera
94530/006

13



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera
94530/016

14



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera
94530/029

15



Cesto coador inox
Stainless steel colander
Cesto colador en acero
94532/006

16



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre
94528/030

17



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre
94528/031

18



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre
94528/033

19



Dosador de sabão líquido
Liquid soap dispenser
Dispensador de jabón líquido
94517/004

20



Cesto coador
Colander
Cesta coador
94532/018

21




Bandeja
Tray | Bandeja
94532/022

22



Tábua de madeira
Cutting board
Tabla Madera
Ref.: 94530/020

23



Kit 2 peças
2 pieces kit
Kit de 2 piezas
94530/030

24



Kit 5 peças
5 pieces kit
Kit de 5 piezas
94530/022

25



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera
94530/027

26



Dosador de sabão líquido
Square | Liquid soap dispenser
Square | Dispensador de jabón líquido
94517/006

27



Ducha manual para cuba de cozinha
Hand sprayer for kitchen bowl
Ducha de mano para cubeta de cocina
94516/000

28



Cesto aramado
Wire basket
Cesta en alambre
94528/033

29



Tábua em madeira
Wood cutting board
Tabla en madera
94530/031

TRAMONTINA

TRAMONTINA TEEC S.A.

Rodovia BR-470/RS, km 230
Bairro Triângulo | CEP 95185-000
Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ 01.554.846/0001-36
Indústria Brasileira